



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2007 - 2013eLicitatie
SISTEMUL ELECTRONIC DE ACHIZITII PUBLICE
(/CA/Default.aspx)

RO EN

[\[start \(/CA/Default.aspx\)\]](#)[\[deconectare\] \[Logout\] \(/Logout.aspx\)\]](#)[Anunturi](#)[Proceduri de atribuire](#)[Administrare](#)[Diverse](#)[Notificari](#)

Vizualizare anunt publicitate numarul 91523

Autoritate contractantă:

Municipiul Timisoara

Adresa postala: Bv. C.D.Loga nr.1 , Localitatea: Timisoara , Cod postal: 300030 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice , Tel. +40 256408478 , In atentie: Lavinia Alexandrescu , Email: achizitiiipublice@primariatm.ro , Fax: +40 256408477 , Adresa internet (URL): www.primariatm.ro

Detalii anunt:

Tip anunt: Cumparari directe**Tip contract:** Furnizare**Denumirea achizitiei:** Achizitionarea a 2 bucati motopompe evacuare ape murdare**CPV:** 42122130-0-Pompe de apa (Rev.2)**Descrierea contractului:** Achizitionare 2 bucati motopompe evacuare ape murdare, conform Fisei tehnice postata pe pagina de internet a autoritatii contractante: www.primariatm.ro, categoria Activitati in derulare, Achizitii publice -Cumparari directe in desfasurare si/sau atribuite-SAP**Valoarea estimata fara TVA:** 2600.00 RON**Conditii contract:** Achizitionare 2 bucati motopompe evacuare ape murdare, conform Fisei tehnice postata pe pagina de internet a autoritatii contractante: www.primariatm.ro, categoria Activitati in derulare, Achizitii publice -Cumparari directe in desfasurare si/sau atribuite-SAP**Conditii participare:** Operatorii economici interesati vor depune oferta la sediul autoritatii contractante: Timisoara, Bv. C.D. Loga nr. 1, Serviciul Relationare Directa cu Cetatenii, Camera 12-parter, ghiseul 10 sau 11 , pana cel tarziu la data limita de primire stabilita in anuntul de publicitate.**Criterii adjudecare:** Oferta declarata castigatoare, va fi oferta cu cel mai mic pret corespunzatoare din punct de vedere al cerintelor minime impuse in fisa tehnica.**Termen limita primire oferte:** 10.05.2017**Informatii suplimentare:** Livrarea se va face in termen de 30 zile de la semnarea comenzii la sediul autoritatii contractante, Timisoara, Bv. C.D.Loga nr.1; plata se va face in termen de 30 de zile de la emiterea facturii; se va acorda o garantie a produselor de min. 2 ani, asigurarea service-ului in Timisoara.[Inapoi](#)

Alexandrescu Lavinia (Municipiul Timisoara)

[Prima pagina \(/CA/Default.aspx\)](#) | [\(/Public/SiteMap.aspx\)](#) [Termeni si conditii \(/Public/Common/Static.aspx?f=TermsAndConditions\)](#) | [Ajutor](#) | [Cerinte tehnice \(/Public/Common/Static.aspx?f=TechnicalRequirement\)](#) | [Wizard](#)

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Copyright © 2014 A.A.D.R. e-guvernare. Toate drepturile rezervate.

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
COMPARTIMENTUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ



SC 2017-9646/0205 2017

Bd. C.D. Loga nr.1, tel./fax: 0256/499212, e-mail: cvsu@primariatm.ro,
internet: www.primariatm.ro, www.salvo.ro

APROBAT
PRIMAR

FIȘĂ TEHNICĂ MOTOPOMPĂ EVACUARE APE MURDARE

- Diametru de refulare pompa 2"
- Echipată cu plutitor (obligatoriu)
- Debit 16000 - 18.000 l/h
- Corpul pompei din fontă sau inox
- Etanșare dublă cu garnitură mecanică
- Putere 1100 W (sau mai mult)
- Cablu de 10 metri
- Nipluri și cuplaje pentru conducta de polietilenă de 2" și cuplă pentru furtun PSI tip C

Caracteristici generale

Tip pompă Pompă submersibilă
Utilizat pentru Apă murdară
Material Inox
Tip combustibil Electricitate
Culoare Argintiu

Specificatii tehnice

Tip motor Electric
Putere Min 1100 W
Clasa de izolație B
Clasa de protecție IP 68
Temperatura maximă 50 C
Diametru racord refulare 50 mm

Performanțe

Debit maxim 18000 l/h
Înălțime de refulare 14 m
Adancime de absorbție 5 m

Dimensiuni

Lungime cablu 10 m

Greutate 21.4 Kg

Caracteristici constructive

- motor electric asincron cu 2 poli;
- protecție termică autoresetabilă și condensator de pornire încorporat;
- turbina: inox;
- etanșare: cu 2 simeringuri în baie de ulei;
- garnitură mecanică superioară: carbon/ceramica/NBR;
- garnitură mecanică inferioară: SiC/SiC/NBR;
- ax rotor: inox ;
- adancime maximă de scufundare: 5 m;

Cantitate – 2 buc.

Preț estimat fără TVA – 1300 lei

Documente solicitate:

- Certificat de calitate
- Declarație de conformitate
- Certificat de garanție

Specificatii:

- Livrare se va face în termen de 30 de zile de la semnarea comenzii la sediul din Timișoara, Bd. C.D.Loga, nr.1.
- Plata se va face în termen de 30 de zile de la emiterea facturii.
- Garanție: 2 ani
- Asigurarea service-ului în Timișoara.

COMPARTIMENTUL VOLUNTAR
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Iulian Găurean



Întocmit
Loredana Gavrilovici

