

CAIET DE SARCINI

privind achizita publica pentru dotari la Complexul Sportiv Bega

Denumire obiectiv: **Achizitie dotari necesare la Complex Sportiv Bega** (constand in: Ceas digital -1 buc, Bicicleta stationara-1 buc, banda de alergare-1 buc, stepper; -1 buc, aparate multifunctionale pe grupe de muschi- 2 buc, sistem de gantere-1 set)

Cod CPV:

- 37482000-0 tabele de afisaj pentru informatii sportive
- 37441300-4 biciclete stationare
- 37441100-2 benzi de alergare
- 37441200-3 stepper
- 37442300-8 aparat pentru cresterea rezistentei partii inferioare si superioare a corpului
- 37442400-8 banci de forta sau gratare de haltere
- 37442200-8 bare cu discuri
- 37442500-8 greutati pentru fitness

1.Generalități

Prezentul caiet de sarcini conține specificații tehnice, face parte integrantă din documentația de atribuire în vederea participării la procedura de achiziție și constituie ansamblul cerințelor minimale pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnico-financiară, pentru : **Achizitie dotari necesare la Complex Sportiv Bega** (constand in: Ceas digital -1 buc, Bicicleta stationara-1 buc, banda de alergare-1 buc, stepper; -1 buc, aparate multifunctionale pe grupe de muschi- 2 buc, sistem de gantere-1 set).

2. Obiectivul procedurii de achiziție

Achiziție publică pentru dotari necesare la Complex Sportiv Bega:

- Ceas digital -1 buc,
- Bicicleta stationara-1 buc,
- Banda de alergare-1 buc,
- Stepper -1 buc,
- Aparate multifunctionale pe grupe de muschi- 2 buc,
- Sistem de gantere-1 set

3. Procedura achiziției publice: cumparare directa

4. Specificații tehnice

4.1. Cerințe minimale: Ofertele care nu îndeplinesc cumulativ cerințele minimale privind caracteristicile tehnice și cele contractuale precizate mai jos, vor fi considerate necorespunzătoare. Caracteristicile specificate în caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii.

4.2. Caracteristici echipamente:

1. Ceas digital - sa se încadreze în gama profesională; sa afișeze ora exactă și data pe mijloc, temperatura aerului și temperatura apei din bazin; Instalare : Interior; Transmisie-

Infrarosu; Alimentare: 230V/60Hz; Protectie : policarbonat /antispargere (DIN 18032-3 sau echivalent); Vizibilitate : distanta- 35m, unghi >160°; Dimensiuni : 1300 x 300 x 90mm; Greutate : 8kg ; **FDisplay afisare/4** digiti rosii (12cm) - ora exacta si data/4 digiti rosii (9cm) - temperatura aerului si a apei; rezistent la umezeala si la vaporii de clor;

2. Bicicleta stationara- Sa se incadreze in gama profesionala ; Controlul electronic al sarcinii; Cureaua de transmisie; Sistem de franare magnetic; 32 de nivele de incarcare; Cadru din otel tratat anti-rugina; Brat pedalier in trei piese cu rulmenti sigilati; Pedale din otel; Şa ergonomica reglabila pe orizontala si verticala; Ecran LCD; Functii calculator: afisare timp, viteza, distanta parcursa, calorii arse, ritm cardiac, WATT; Programul HRC (reglarea sarcinii in functie de ritmul cardiac); 12 programe presetate; Frana de siguranta; Protectie volanta si lant; Roti pentru transport; Greutate volanta: minim 13kg; Inaltime maxima utilizator: 200cm; Greutate maxima utilizator: 150kg; Dimensiuni aparat de referinta: L(120-130cm) X l (45-60cm)X H(110-130cm);

3. Banda de alergare- Sa se incadreze in gama profesionala; Putere motor: 6 CP; Cadru robust; Design elegant, calculator cu ecran de 18.5"; Functii calculator: timp, distanta, viteza, puls, calorii, nr.pasi, inclinare; Dimensiuni suprafata de alergare: L(min 150cm) x l (min 50 cm); Inclinare electronica (maxim 18 %); Viteza: 1-20 km/h ; Programe calculator: Programe presetate: 24Programe utilizator: 2; Programe HRC(reglarea sarcinii in functie de ritmul cardiac); Program manual; Suport sticla de apa; Roti de transport; Sistem nivelare suprafata; Suspensii: Silent Block(BLOCARE SILENTIOASA); Opreire de urgenta; Dimensiuni produs de referinta: L(200-220cm) x l (70-90cm) x h(120-160 cm); Greutate maxima a utilizatorului: 180 kg; Sursa alimentare: 220V, 230V

4. Stepper- Sa se incadreze in gama profesionala; Functie ergometru: reglare automata bazata pe pulsul utilizatorului; 16 nivele de dificultate; Senzori de puls in manere; Constructie robusta si stabila; Computer cu mai multe functii ; 1 program manual; 6 programe presetate; 1 program pentru arderea de grasimi; 4 programe cardio; 4 programe configurabile de catre utilizator; Computerul afiseaza: viteza, distanta, timp, dificultate, varsta, calorii, greutatea si pulsul; Sarcina maxima admisa: 150 kg;

5. Aparat multifunctionale pe grupe de muschi pentru categorii de muschi inferiori si superiori- Sa se incadreze in gama profesionala; Oferă posibilitatea efectuării a peste 100 de exercitii; cadru acoperit cu strat special care protejeaza cadrul de zgarieturi; Sistem ABS (Active Balance System)-blocheaza/ deblocheaza manerele bancii de forta; Spatar ortopedic pentru a reduce presiunea asupra coloanei vertebrale; Spatar acoperit cu material din vinil, piele ecologica sau piele; minim 7 pozitii de reglare a spatarului; minim 10 pozitii de reglare a inclinarii scripetilor; minim 3 pozitii de reglare a scaunului; Suport pentru sticla; Posibilitatea atasarii altor accesorii (multitrainer); Scripeti din fibra de sticla si nailon cu rulmenti cu bila; Cabluri flexibile din otel invelite in nailon; Greutati din otel cu carcasa de nailon; **Greutati: 90 kg (20 greutati x 4.5 kg);** Indice de transfer al puterii: 1:2 (180 kg greutate);

6. Aparat multifunctional pe grupe de muschi pentru muschii superiori, cu bara pe plan orizontal- Sa se incadreze in gama profesionala; Bancă de fitness combinată; Permite 6 poziții (unghi negativ, poziție orizontală, unghi pozitiv); Include Leg Developer(dezvoltator de picior) pentru extensii de picioare; Suport pentru halteră reglabil; Cadru din profile calibrate sudate pe toate cele 4 laturi; Suport de sprijin pe bară: 25 mm (cu pas de 50 mm); Greutate maximă: 455 kg; Aparatul trebuie sa fie insotit de urmatoarele accesorii:

-Bara pentru gantere tip olimpice 180cm/50mm: tija din otel de inalta calitate, cu o suprafata lucioasa; echipate cu manere cu striatii anti-alunecare; concepute pentru a incarca

discuri cu o gaură de 50 mm; lungimea barei: 180 cm; diametrul barei: 50 mm; cu diametrul de prindere: 28 mm; greutatea barei: 13 kg; - set blocare discuri(sigurante bare)

-Bara pentru greutati tip olimpic: Lungimea barii: 120 cm; Lungimea partii de incarcare:17 cm
Lungimea partii de prindere: 82 cm; Diametrul barei 50 mm; - set blocare discuri(sigurante bare)

- 4 bucati - Greutate fier ergonomica de 1,25 kg: potrivita pentru toate barele cu diametrul de 50 mm. Suprafata greutatii sa fie dintr-un cauciuc foarte rezistent la uzura; interior fier; greutate cauciucata de 1,25 kg

-4 bucati - Greutate fier ergonomica de 2,5 kg: potrivita pentru toate barele cu diametrul de 50 mm. Suprafata greutatii sa fie dintr-un cauciuc foarte rezistent la uzura; interior fier

- 4 bucati - Greutate de fier ergonomica de 5 kg: este potrivita pentru toate barele cu diametrul de 50 mm. Suprafata greutatii sa fie dintr-un cauciuc foarte rezistent la uzura .

-4 bucati - Greutate de fier ergonomica de 10 kg: potrivita pentru toate barele cu diametrul de 50 mm. Suprafata greutatii sa fie dintr-un cauciuc foarte rezistent la uzura .

-4 bucati - Greutate fier ergonomica 15 kg este potrivita pentru toate barele cu diametrul de 50 mm. Suprafata greutatii sa fie dintr-un cauciuc foarte rezistent la uzura .

-2 bucati - Greutate fier ergonomica 25 kg este potrivita pentru toate barele cu diametrul de 50 mm. Suprafata greutatii sa fie dintr-un cauciuc foarte rezistent la uzura; interior fier

7. Sistem de gantere- sa se incadreze in gama profesionala; gantera de calitate cu maner ergonomic cu crestaturi anti-alunecare ,care asigura o stabilitate mare pentru exercitii solicitante. Categorie pentru Sali de fitness. Sistemul se compune din suportul pentru gantere si urmatoarele piese:

- Gantere de 2 kg x 2 buc
- Gantere de 4 kg x 2 buc
- Gantere de 6 kg x 2 buc
- Gantere de 8 kg x 2 buc
- Gantere de 10 kg x 2 buc
- Gantere de 12 kg x 2 buc
- Gantere de 14 kg x 2 buc
- Gantere de 16 kg x 2 buc

Descriere tehnica :

Gantera este cu maner ergonomic din otel de inalta calitate si greutatea din poliuretan pentru rezistență maximă la deteriorare;
Manerul ganterei sa fie ergonomic.

5.Pretul ofertei

5.1. Pretul echipamentelor, cu toate accesoriile va fi exprimat in lei, pe fiecare echipament separat, si va cuprinde toate taxele, exclusiv TVA.

5.2. Ofertantii vor prezenta documente pentru a dovedi faptul ca sunt distribuitori autorizati ai produselor oferite. In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere de operatori economici, este obligatorie prezentarea acestor certificate de catre toti membrii asocierii.

5.3. Ofertanții vor prezenta o lista cu principalele piese de schimb si consumabile pentru perioada de garantie , inclusiv preturile pentru acestea, estimate pentru perioada de post garantie.

6.Perioada de valabilitate a ofertei

Se solicită o perioadă de valabilitate a ofertei de minim 60 de zile.

7.Conditii si termen de livrare

7.1. Produsele vor fi livrate in ambalaje care vor asigura protectia acestora in timpul transportului si depozitarii și vor fi montate.

7.2. Produsele solicitate se vor livra in termen de maxim 45 zile de la data comenzii pe cheltuiiala furnizorului.

7.3. Receptia se va face in prezenta reprezentantului firmei furnizoare si reprezentantul achizitorului prin proces verbal in baza documentelor insotitoare: aviz de insotire a marfii, certificat de calitate, certificat de garantie, declaratie de conformitate(...).

8. Modalități de plată

Plata pentru produsul solicitat se va efectua in lei cu ordin de plata , în termen de 30 de zile după livrarea tuturor echipamentelor, pe baza facturii fiscale inregistrate la sediul beneficiarului, si confirmata de reprezentantul achizitorului.

9.Garantia produsului si asigurarea mentenantei

9.1. Prestatorul trebuie sa-si asume o garantie de cel putin 2 ani a produsului si sa asigure mentenanta acestuia pe perioada de garantie.

9.2. In caz de defectiune, furnizorul trebuie sa intervina in maxim 48 de ore, de la sesizarea in scris a beneficiarului. In cazul in care furnizorul nu asigura reparatia echipamentului in termen de 96 de ore, acesta trebuie sa puna la dispozitia beneficiarului un echipament echivalent pana la remedierea defectiunii.

10. Precizări finale

10.1. Respectarea instrucțiunilor din caietul de sarcini este obligatorie pentru toți operatorii economici care au depus oferta.

10.2. Furnizorul va ridica echipamentul defect de la beneficiar prin mijloace proprii.

10.3.Toate produsele vor face parte din gama profesionala, vor respecta normele europene de calitate si ecologie si se vor livra cu declaratia de conformitate,certificate de calitate si certificate de garantie.

SEF BIROU SPORT CULTURA
Ioan Mihai Costa

INTOCMIT
consilier Mihai Dan