

RADU BOTIS

birou individual de arhitectura

300687 Timișoara str. Martir Andrei Istvan, nr. 16, bl. 65, sc. E, ap. 10, tel. 0723 53 86 87

T.N.A. 4219 C.N.P. 1780118354748 cont BRD RO10BRDE360SV25900483600RON

pr. nr. UTZ 222/12

FOAIE DE GARDĂ

Denumirea proiectului

PLAN URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE HYPERMARKET, PARCĂRI,
ÎMPREJMUIRE, ALEI PIETONALE, TOTEM
PUBLICITAR, BRÂNSAMENTE, DEMOLARE
Calea Martirilor nr. 98

INTRAVILAN Timișoara, jud. Timiș

ENTIRE REAL ESTATE SOLUTIONS

PLAN URBANISTIC ZONAL – P.U.Z. –

Radu Botis Birou Individual de Arhitectura

300687 Timișoara str. Martir Andrei Istvan, nr. 16,
bl. 65, sc. E, ap. 10

Beneficiari

Faza de proiectare

Proiectant general

Data

martie, 2012



RADU BOTIS

birou individual de arhitectura


300687 Timișoara str. Martir Andrei Istvan, nr. 16, bl. 65, sc. E, ap. 10, tel. 0723 53 86 87
T.N.A. 4219 C.N.P. 1780118354748 cont BRD RO10BRDE360SV25900483600RON

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoastere a P.U.Z.

- Denumirea lucrării **PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE HYPERMARKET, PARCĂRI, ÎMPREJMUIRE, ALEI PIETONALE, TOTEM PUBLICITAR, BRANŞAMENTE, DEMOLARE**
 Calea Martirilor nr. 98
 INTRAVILAN Timișoara, jud. Timiș
- Beneficiar **ENTIRE REAL ESTATE SOLUTIONS**
- Proiectant general **Radu Botis Birou Individual de Arhitectura**
 300687 Timișoara str. Martir Andrei Istvan, nr. 16,
 bl. 65, sc. E, ap. 10
- Specialist RUR **Radu Botis Birou Individual de Arhitectura**
 300687 Timișoara str. Martir Andrei Istvan, nr. 16,
 bl. 65, sc. E, ap. 10
 arh. Radu Botis
- Subproiectanți **SC GEOLINK SRL**
 ing. Hudema Cristian
- SC DELTA PROJECT SRL**
 ing. Florescu Constantin
- SC PROTON CONSULT SRL**
 ing. Coșoveanu Florin
- SC TECS – PRO SRL**
 sing. Ciocani Ioan
- Proiect nr. **UTZ 222/2012**
- Data elaborării **martie 2012**



1.2 Obiectul PUZ

Obiectul documentației de față îl constituie 4 parcele de teren aflate în zona sudică a intravilanului municipiului Timișoara.

Regimul juridic al terenurilor luate în studiu se prezintă astfel:

- Teren și construcții în str. Calea Martirilor 98, nr. cad. **conform CF 428089, 427247, 427215, 427193, Timișoara**
- Suprafața totală a terenului este de **18 576 mp.**

Regimul economic al terenului: teren Cc intravilan.

Lucrarea are drept scop extinderea zonei de activități economice creată în această parte a intravilanului localității Timișoara.

Documentația prevede: trasarea viitoarelor drumuri, profilarea lor în funcție de trama stradală existentă a localității, propunerea unor posibile clădiri gândite în vederea dezvoltării zonei de locuințe, servicii către populație și centru de cartier, toate acestea fiind puse în relație cu parcelele existente, cu maniera în care acestea pot coopera și cu evoluția evidentă de dezvoltare a unei importante zone comerciale în municipiul Timișoara.

Planul urbanistic zonal de față propune o parcelare a terenului în vederea constituirii unei singure parcele, destinate construirii unui hypermarket cu parcare și circulațiile aferente, zone verzi, precum și terenul ce se va ceda pentru realizarea de drumuri.

Planul Urbanistic Zonal cuprins în prezenta documentație este întocmit în conformitate cu Legea nr.50/1991 republicată și Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000 privind Metodologia de elaborare și conținutul – cadru al Planului Urbanistic Zonal, ținând cont și de Ordinul nr.536/1997 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea "Normelor de igienă și a recomandărilor privind modul de viață al populației", prezenta documentație tratând următoarele categorii de probleme, enunțate de către beneficiari:

- parcelarea în conformitate cu R.G.U. și prevederile C.L. Timișoara;
- stabilirea regulilor urbanistice de amplasarea construcțiilor în cadrul parcelei și a procentelor de ocupare și utilizare a terenului în conformitate cu R.G.U. și prevederile C.L. Timișoara;
- stabilirea soluțiilor de principiu a echipařii cu utilități a noii parcelări;

- stabilirea soluțiilor de principiu a profilelor stradale noi create în conformitate cu perederile legale existente în domeniu și prevederile C.L. Timișoara;
- stabilirea mișcării proprietarilor asupra terenului studiat, în vederea realizării ansamblului rezidențial propus.
- ambientarea zonei, soluții de principiu: spații verzi, iluminat public.

Zona, în conformitate cu P.U.G. al Intravilanului municipiului Timișoara, este destinată schimbării de funcțiune din industrie în activități comerciale.

Odată cu aprobarea sa, Planul Urbanistic Zonal devine un instrument de lucru la îndemâna factorilor de decizie locali și care poate sta la baza elaborării și aprobării tuturor proiectelor de dezvoltare propuse de diferiți beneficiari cum ar fi colectivități sau persoane particulare, administrație centrală și locală, agenți economici, etc.

1.3. *Surse documentare*

1.3.1. *Studii și proiecte elaborate anterior PUZ*

1. *Planul Urbanistic General Intravilanului municipiului Timișoara*
2. *PUZ CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PRODUSE ALIMENTARE SI NEALIMENTARE SISTEMATIZARE VERTICALA, IMPREJMUIRE SI PANOU RECLAMA (TOTEM); RACORD UTILITATI (PATER)proiect nr. 031/09 elaborat de S.C. N&D INTERNATIONAL SRL nr. top 416709; 416710; 14360; 14362/1/2; 14362/2/2; 14363/2/2 aprobat prin HCL 472/2010.*
3. *PUZ CONSTRUIRE CONSTRUIRE IMOBIL SERVICII SI COMERT S+P+3E proiect nr. 28/2011 elaborat de S.C. INVERSION CONSTRUCT SRL str. Martirilor nr. 94, aprobat prin HCL 37/2012*
4. *Planșe cadastrale cu intravilanul municipiului Timișoara.*

1.3.2. *Studii de fundamentare, proiecte întocmite concomitent cu PUZ*

1. *Date topografice și cadastrale sc.1:1000 proiect întocmit de SC GEOLINK SRL Timișoara.*

Pentru nevoile documentației au fost folosite copii ale documentației menționate.

1.3.3. *Date statistice*

La ora actuală terenul este destinat producției și este complet depopulat. Propunerea aduce un număr de aproximativ cinci mii de utilizatori.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. Evoluția zonei

Terenul face parte din intravilanu municipiului Timișoara. Terenul este construibil.

2.2. Încadrarea în localitate

Terenul luat în studiu este situat în zona sudică a intravilanului municipiului Timișoara, cu destinație propusa prin PUG de activități economice, fiind legat prin **Calea Martirilor** de restul localității.

Limitele terenului sunt:

- | | |
|-----------------|---|
| la Vest: | parcele destinate locuirii și serviciilor economice |
| la Nord: | parcele destinate construirii unui hypermarket și a unui obiectiv de cult |
| la Est: | Calea Martirilor |
| la Sud: | parcele destinate locuirii și serviciilor economice |

2.3. Elemente ale cadrului natural

Zona este lipsită de factori de poluare, neexistând în vecinătate agenți cu degajări de noxe, produceri de zgomote sau alte elemente ce nu sunt compatibile cu o zonă de activități economice.

Terenul este relativ plan și orizontal având stabilitatea generală asigurată.

Din punct de vedere seismic, terenul se încadrează în zona D cu $T_s=1,0s$ și $K_s=0,16$ echivalent gradului 7 M.K.S. de intensitate seismică față de care se va aplica sporul corespunzător clasei de importanță a construcției.

Adâncimea de îngheț conform prescripțiilor este de 0,80 m.

2.4. Circulația

Accesul în zonă se poate face astfel:

- de la est, pe **Calea Martirilor**

Analiza circulației din zona studiată a relevat o serie de disfuncționalități de natură strict legată de circulație dar și privind legătura normală a zonei cu restul localității, expuse în continuare:

- Zona este dotată cu circulații subdimensionate.

- Circulația pietonieră și ciclistă nu este prevăzută pe nici una dintre căile de acces în zonă.
- Zona nu are prevăzute paraje.

2.5. Ocuparea terenurilor.

2.5.1. Funcțiunile care ocupă zona studiată

La ora actuală, folosința terenului este producție. Clădirile sunt complet dezafectate, respectiv în diferite stadii de degradare.

2.5.2. Relaționări între funcții

Funcțiunea propusă se încadrează în prevederile PUG-ului.

2.5.3. Gradul de ocupare a zonei cu fond construit

Actualmente, terenul are un POT de aprox. 60% și un CUT de 1,90. regimul maxim de înălțime este P+4E, adică 18,00 m.

2.5.4. Asigurarea cu servicii a zonei în corelare cu zonele vecine

Propunerea vine să întregească zona cu funcții deja existente.

2.5.5. Asigurarea cu spații verzi

Actualmente, nu există spații verzi.

2.5.6. Existența unor riscuri naturale în zona studiată

Stabilitatea terenului este asigurată. Nu există alte riscuri naturale în zonă.

2.5.7. Principalele disfuncționalități.

Terenul este lăsat în paragină, clădirile sunt în diferite stadii de degradare, pînă dispariție completă. Funcțiunea existentă nu se mai regăsește în PUG, respectiv, din cauza contextului economic, nu există interes pentru repornirea producției.

În continuare, enumerăm:

- Disfuncționalități privind circulația auto și pietonală (profile stradale neconforme cu normele în vigoare și necesitățile zonei, circulație auto insuficientă, circulație pietonală și ciclistă inexistentă)
- Lipsa serviciilor în zonă.
- Spații de parcare inexistente.
- Lipsa zonelor verzi amenajate.
- Neutilizarea potentialului real al terenului

2.6. Echipare edilitară

2.6.1. Stadiul echipării edilitare

Căi de comunicație: la ora actuală, accesul la terenul în discuție se face de la est de pe Calea Martirilor.

Zona suferă în mare parte de lipsa principalelor utilități. Prin PUZ se propune echiparea cu utilitățile existente în localitate.

Alimentarea cu apă potabilă și canalizarea se vor realiza în sistem centralizat.

Rețeaua de canalizare menajeră se va realiza în sistem centralizat.

Rețeaua de canalizare pluvială se va realiza în sistem centralizat. Se vor prevedea de asemenea, bazine de retenție, apă din acestea fiind apoi folosită pentru udatul zonelor verzi.

Rețelele de transport energie electrică: există pe căile majore de circulație, respectiv pe parcela în discuție.

Încălzire: există racord la rețeaua publică, dar clădirile nou construite se vor alimenta din rețele proprii.

Alimentare cu gaz metan: rețeaua de gaz este prezentă pe căile majore de circulație.

Telefonie, alte instalații: Rețelele de telefonie, cablu TV, fibră optică există pe căile majore de circulație.

2.6.2. Principalele disfuncționalități

Se apreciază că disfuncționalitățile cele mai evidente sunt funcțiunea incompatibilă

(producția), neutilizarea potențialului maxim al terenului, lipsa circulațiilor auto și pietonale, lipsa dotărilor.

2.7. Probleme de mediu

La ora actuală, terenul luat în studiu este în folosință economică - producție, neexistând un micro-ecosistem valoros. De asemenea el nu conține nici un fond construit, care să susțină folosința actuală. Terenul este relativ plan și orizontal având stabilitatea generală asigurată, neexistând vreun risc natural sau antropic.

Toate aceste prevederi nu aduc riscuri pentru zonă.

De asemenea, rețelele edilitare prevăzute în zonă, se încadrează în avizele specifice solicitate: alimentarea cu apă se face prin foraje cu stații de pompare, avizate de A.N. Apele Române, A.N.I.F și A.N. Protecția Mediului, rețeaua majoră de canalizare pozată pe arterele majore de circulație este direcționată spre Calea Aradului și preluată de rețeaua de canalizare a Municipiului Timișoara, aflată în administrarea SC AQUATIM SA (proiect în fază S.F.-elaborator SC DELTA PROIECT SRL Timișoara), astfel că nu se acceptă fose septice în această zonă; apele pluviale de pe traseele rutiere sunt preluate prin rigole deschise incluse în profilele stradale și direcționate spre bazine de retenție dimensionate pentru a prelua zone cât mai mari.

Pentru toate aceste soluții există avize favorabile A.N. Apele Române, A.N.I.F., A.N.Protecția Mediului. Apele pluviale de pe parcelele destinate construirii sunt păstrate în interiorul fiecărei parcele, prin bazine proprii de stocare, această apă fiind folosită la udarea spațiilor verzi și fluxuri mici de apă nepotabilă (toalete, etc), după caz. Această soluție este de asemenea inclusă în avizele specifice obținute și va fi impusă ca și condiție la faza de Certificat de Urbanism pentru Construire.

Rețelele majore de alimentare cu gaz metan pentru zonă sunt deja la faza P.T. Rețelele de alimentare cu energie electrică și iluminat stradal sunt prevăzute în toate ariile parclate din zonă, fie prin extinderi directe, fie prin prelouri din rețelele de înaltă tensiune cu ajutorul posturilor de transformare, după caz.

Nu există în zonă valori de patrimoniu ce necesită protecție.

Nu există în zonă potențial balnear sau turistic.

Toate aceste aspecte relevă faptul că evaluarea impactului pe care îl produce aplicarea P.U.Z. este neglijabil din punctul de vedere al mediului, având în vedere următoarele:

- Nu sunt prevăzute implantări de surse de poluanți sau care ar putea modifica condițiile de mediu existente caracterizate prin încadrarea într-o atmosferă orășenească în devenire.
- Nu sunt evidențiate riscuri naturale existente.
- Sistemul căilor de comunicații, și echipare edilitară, existente și proiectate nu prezintă riscuri pentru zonă

2.8. Opțiuni ale populației

S-a manifestat tendința deținătorilor de terenuri din Timișoara de a construi locuințe colective și clădiri de birouri, pentru a veni în întîmpinarea cererii crescînde de astfel de spații.

Tema de proiectare propusă de către beneficiar se suprapune peste reglementările P.U.G.ului și este în concordanță cu Hotărârile Consiliului Local Timișoara, și a Consiliului Județean Timiș.

Această tendință de a da suprafețelor de teren cu destinația inițială de producție o altă funcționare, se manifestă extrem de puternic și este necesar ca documentațiile ce vor structura evoluția viitoare a comunei să țină seama de aceste intenții.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Pentru nevoile prezentului PUZ a fost considerată necesară întocmirea în cadrul studiilor de fundamentare a lucrării „*Date topografice și cadastrale sc.1:1000*” prin care în afara suportului topo au fost evidențiate datele principale privind situația parcelară și a proprietăților.

Concluzia principală a studiului a fost aceea că lucrările preconizate prin PUZ au în vedere numai terenuri ce se află proprietatea beneficiarului.

3.2. Prevederi ale PUG. Prevederi ale C.L. Timișoara. Prevederi ale C.J.Timiș.

Planul Urbanistic General conține unele referiri și recomandări privind UTR67 a intravilanului municipiului Timișoara, în care se află terenul studiat, printre care se amintesc:

- Zona este destinată pentru construirea de clădiri care să adăpostească activități economice.
- De asemenea avizul de oportunitate nr. 10 din 26.04.2012 avizează favorabil funcționarea de locuințe colective, servicii și funcții complementare. Netele noilor construcții față de fronturile stradale vor fi de min 5 m.

Consiliul Județean Timiș face referire la viitoarea zonă metropolitană Timișoara, prin H.C.J nr. din , din care spicuim:

- în extravilanele localităților sau intravilanele extinse, în cadrul P.U.Z. se va respecta procentul de 18-20 % pentru rezolvarea

- căilor de circulație (funcție de poziția amplasamentului). Din terenurile rămase de amenajat se va rezerva un procent de min 5% pentru dotări socio-culturale și min 5-7% pentru spații verzi.
- Propunerile de amenajare a zonei construite se vor face numai în spiritul creării unei diversități a spațiului urban și conferirea unei identități proprii fiecărei zone (piețe, scuaruri, alveole, retrageri de fronturi stradale, trasee inedite ale căilor de circulație);
- În zonele rezidențiale lotizarea terenurilor se va face pornind de la parcela minimă de 500 mp, recomandabil 1000 mp, cu creierea unei game variate de suprafete, pentru a răspunde obținilor populației.

3.3. Valorificarea cadrului natural

În zonă nu există elemente ale cadrului natural ce merită a fi menținute.

Se propune plantarea unui arbore de talie medie la fiecare 150 mp de parcelă.

Se interzice forarea de noi puțuri fără avizul A.N.-Apele Române.

3.4. Modernizarea circulației

Prezentul subcapitol tratează lucrările necesare asigurării traficului auto și pietonal al teritoriului studiat.

Potrivit datelor rezultate din dezvoltarea studiului a rezultat că modernizarea circulației din zonă atât carosabilă inclusiv paraje cât și pietonieră constituie una din principalele probleme care este necesar a fi rezolvate având implicații majore atât din punct de vedere funcțional cât și privind creierea unei ambianțe urbane corespunzătoare unei zone rezidențiale.

Disfuncționalitățile de circulație au fost prezentate la cap. 2.4. rezolvările propuse urmărind, în măsura posibilului eliminarea, în cea mai mare parte sau totală a acestora.

3.4.1. Transportul în comun.

Transportul în comun este prezent pe artera majoră adiacentă terenului.

3.4.2. Circulațiile auto

Pornind de la accesul existent în incintă, propunem un carosabil de 7,00 m care să permită accesul auto și pietonal pe proprietate. Se va respecta zona de protecție a carosabilului de 0,5 m care va fi liberă.

Sunt prevăzute 208 locuri de parcare la nivelul solului.

Noile prospecte obținute și propuse respectă normele P.S.I. în vigoare. În acest scop s-a obținut avizul P.S.I. ce se anexează în copie.

3.4.3. Circulația pietonală, ciclistă, handicapății.

Pe toate arterele de circulație auto sunt prevăzute circulații pietonale.

Accesul în toate instituțiile publice cât și serviciile către populație a persoanelor cu handicap va fi cerut prin Certificatul de Urbanism. De asemenea trecerile de pietoni vor fi adaptate și persoanelor cu handicap. (coborâri înclinate de pe trotuare, semafoare sonore, etc). Se vor consulta și planșele cu profile stradale.

3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL

3.5.1. Zonificare, principii de rezolvare urbanistică

Potrivit temei lansate de către beneficiar obiectul principal al studiului îl constituie lotizarea terenului în conformitate cu prevederile R.G.U. ale R.L.U. și P.U.G. al municipiului Timișoara, pvederile C.L. Timișoara, și celealte norme în vigoare din domeniu, în vederea locuirii și funcțiunilor complementare.

Astfel s-a obținut o parcelă, destinată **activităților economice, zone verzi, circulații**.

Principiul de rezolvare urbanistică a urmărit îndeaproape rezolvarea circulațiilor, precum și principiul unificării zonelor funcționale.

3.5.2. Propunerile de intervenții privind fondul construit.

Clădirile existente se vor demola, starea acesteia și funcțiunea nou-propusă nejustificând păstrarea ei.

3.5.3. Reglementări

Reglementările sunt prezentate în planșele cuprinse în documentație și în Regulamentul Local de Urbanism care însățește partea scrisă a acesteia.

3.5.4. Bilanț teritorial

SUPRAFEȚE - TOTAL	mp.	%
Total zonă studiată - înscris în C.F.	18 576	100,00
Total zonă studiată - măsurat în teren	18 576	100,00
Activități economice	5 994	32,26
Spații verzi	4 801	25,84
Paraje din dale inierbate	994	5,35
Drumuri interioare, platforme, paraje	6 787	36,54
P.O.T. max. Activități Economice		55%
P.O.T. max. Activități Economice		0,55%

Circulația terenurilor.

SUPRAFEȚE	mp.	%
Total zonă studiată - înscris în C.F.	18 576	100,00
Total zonă studiată - măsurat în teren	18 576	100,00
Suprafața de parcelat	18 576	100,00
Suprafață ce trece în domeniul public	-	-

3.5.5. Indici Urbanistici

Procentul de ocupare a terenului propus în zonă respectă anexa 2 din R.G.U.

Procentul de ocupare a terenului s-a calculat pentru zonă de tip economic. Spatiul verde e particular.

POT maxim admis este de 55%.

3.6. Dezvoltarea echipașării edilitare

SITUAȚIA EXISTENTĂ

În prezent pe strada Calea Martirilor există o conductă de apă din PE-HD, De 315 mm și un canal colector din PAFSIN cu Dn 1000 mm.

SITUAȚIA PROPUȘĂ

a. Alimentare cu apă

Alimentarea cu apă a obiectivului (refacere incendiu și apă menajeră) se va

realiza prin intermediul unui branșament de apă din PE-HD, PN10, PE80, De 110x10,0 mm, L = 8 m.

Branșarea se va realiza la conducta de apă existentă din PE-HD, De 315 mm, de pe strada Calea Martirilor prin intermediul căminului de apometru propus, CA.

Pentru satisfacerea nevoilor de apă se impune realizarea unui sistem de alimentare atât pentru satisfacerea nevoilor igienico-sanitare ale angajaților din cadrul obiectivului cât și pentru asigurarea debitului necesar hidranților interiori și exteriori.

Gospodăria de apă propusă va fi compusă din: branșament de apă, rezervor de înmagazinare a debitului de incendiu, stație de pompare pentru incendiu și rețele de apă: apă menajeră, incendiu exterior - interior și sprinklere.

Debitele de apă potabilă necesare consumului igienico-sanitar, conform breviarului de calcul sunt:

$$Q_{zimed} = 8,29 \text{ m}^3/\text{zi} = 0,095 \text{ l/s};$$

$$Q_{zimax} = 10,78 \text{ m}^3/\text{zi} = 0,125 \text{ l/s};$$

$$Q_{oramax} = 30,18 \text{ m}^3/\text{zi} = 1,26 \text{ m}^3/\text{h} = 0,35 \text{ l/s}.$$

Debitul de refacere al rezervei de incendiu:

$$Q_{ri} = V_i / 36 = 570 / 36 = 15,83 \text{ m}^3/\text{h} = 4,39 \text{ l/s}$$

Branșamentul de apă din PE-HD, PN10, PE80, De 110x10,0 mm va asigura un debit atât pentru consumul menajer cât și pentru refacerea rezervei de incendiu. Debitul asigurat este de 4,52 l/s. Căminul de apometru propus va fi echipat cu un lanț de măsură cu un apometru de 50/20 mm.

Rezervorul propus are o capacitate utilă de 570 mc și va înmagazina apa pentru alimentarea hidranților interiori – exteriori și pentru sprinklere.

Stația de pompare propusă pentru incendiu este echipată cu:

- un grup de pompare pentru hidranți interiori (1+1R) – Q = 2,5 l/s și H = 76 mCA;
- un grup de pompare pentru hidranți exteriori (1+1R) – Q = 20 l/s și H = 60 mCA;
- un grup de pompare apa necesară sprinklerelor (1+1R) – Q = 230 mc/h și H = 70 mCA;
- pompă pilot pentru eventualele piereri din rețea cu Q = 2,5 l/s;

Conducta de apă menajeră pentru alimentarea obiectivului se va realiza din PE-HD, PN10, PE80, cu De 110x10,0 mm în lungime totală de L = 158,5 m și De 50x4,6 mm în lungime totală de L = 5 m, tronson 2 ÷ 3.

Branșamentul de apă se va realiza din PE-HD, PN10, PE80, De 110x10,0 mm în lungime totală de L = 8 m cu branșare la rețeaua de apă existentă de pe strada Calea Martirilor.

Branșarea se va face prin intermediul căminului de apometru propus, CA, conform planului de situație, anexat la prezenta documentație.

Rețeaua de apă pentru incendiu exterior se va realiza din PE-HD, PN10, PE80, De

180x16,4 mm în lungime totală de L = 374 m și va fi echipată cu un cămin de vane CV1 și 3 hidranți de incendiu exteriori subterani cu Dn 100 mm.

Rețeaua de apă pentru incendiu interior se va realiza din PE-HD, PN10, PE80, De 63x5,8 mm în lungime totală de L = 71 m.

Rețeaua de apă pentru sprinklere se va realiza din 2 conducte din PE-HD, PN10, PE 80, De 180x16,4 mm în lungime totală de L = 71 m, fiecare.

Rezervorul de înmagazinare apă de incendiu are un volum de 570 mc, având D = 10 m și H = 7,26m. Stația de pompare pentru incendiu Spi este amplasată în imediata apropiere a rezervorului de apă, conform planului de situație, planșa nr. 01-ED.

b. Canalizare

Debitele apelor uzate menajere, conform breviarului de calcul, sunt:

$$Q_{uz.zimed} = Q_{zimed} = 8,29 \text{ m}^3/\text{zi} = 0,095 \text{ l/s};$$

$$Q_{uz.zimax} = Q_{zimax} = 10,78 \text{ m}^3/\text{zi} = 0,125 \text{ l/s};$$

$$Q_{uz.oramax} = Q_{oramax} = 30,18 \text{ m}^3/\text{zi} = 1,26 \text{ m}^3/\text{h} = 0,35 \text{ l/s}.$$

Apele uzate menajere provenite de la obiectiv sunt colectate și evacuate prin intermediul unei rețele de canalizare din tuburi PVC, la canalizarea existentă din PAFSIN, Dn 1000 mm, de pe strada Calea Martirilor, prin intermediul racordului la canal.

Racordul la canal în lungime totală de L = 23 m, tronson CR ÷ 1, va fi realizat din tuburi PVC-KG, SN4, De 250x6,1 mm. Canalul menajer de incintă, tronson C_{m1} ÷ C_{m4}, C_{m4} ÷ CR, va fi realizat din tuburi PVC-KG, SN4, De 200x4,5 mm în lungime de 116 m; De 250x6,1 mm, în lungime totală de L = 43 m.

Pentru o bună funcționare a rețelei de canalizare menajer s-au prevăzut un număr de 4 cămine de vizitare.

Apele pluviale din cadrul obiectivului se vor colecta prin intermediul unei rețele de canalizare și vor fi trecute printr-un decantator separatoar de hidrocarburi de tip ACO OLEOPASS - NG 15/150 și înmagazinate în bazinele de retenție propuse. Platforma carosabilă este prevăzută cu un număr de 33 de guri de scurgere.

ACESTE GURI DE SCURGERE SE VOR LEGA LA CANALIZARE PLUVIALĂ DIN INCINTA OBIECTIVULUI, PROPUȘĂ DIN TUBURI PVC-KG, SN4, PRIN INTERMEDIUL UNEI REȚELE DE CANALIZARE DIN TUBURI PVC-KG, SN4, DE 160X3,6MM.

Canalizarea pluvială se va realiza din tuburi PVC-KG, SN4, De 315x7,7 mm în lungime de 417 m, De 400x9,8 mm în lungime de 153 m și De 500x12,3 mm în lungime de 139 m. Pe această canal s-au prevăzut un număr de 23 cămine de vizitare conform STAS 2448-82, la intervale de maxim 50 m, conform prevederilor STAS 3051-91. Căminele de vizitare sunt carosabile, iar gurile de acces vor fi acoperite cu capace din fontă tip IV cu orificii, conform STAS 2308-81.

Apele meteorice din incintă vor fi trecute printr-un decantor – separator de hidrocarburi tip ACO NG15/150 – OLEOPASS, iar de aici apele convențional curate sunt stocate în două bazine de retenție circulare din poliesteri armati având fiecare D

= 2,5 m și L = 17 m. Aceste bazine comunică între ele și vor fi echipate cu coșuri de acces și capace.

La trecerea tuburilor de canal prin pereții căminelor s-au prevăzut piese de trecere pentru tuburi PVC, De 250, 315, 400 și 500 mm.

Datorită faptului că în zonă nu există un canal de desecare, preaplinul bazinului de retenție va fi deversat în canalizarea localității Timișoara, prin intermediul unei conducte de refulare din PE-HD, PN 4, PE80, De 125x4,8 mm în lungime de 55 m. În bazinul de retenție este prevăzută o electropompă submersibilă având: Q = 10 l/s, H = 8 mCA și P = 2 kW. Pe conducta de refulare s-a prevăzut un cămin de vane Cref echipat cu o vană de închidere și un robinet de reținere cu clapetă și un cămin de liniștire Clin.

Debitul constant evacuat va fi de 9,16 l/s calculat pentru cazul în care suprafața obiectivului ar fi înierbată.

Din căminul de liniștire, apa convențională curată este evacuată la căminul de racord CR prin intermediul unui canal din tuburi PVC, SN4, De 250 x 6,1 mm, conform plan de situație.

1. Rețea de curent electric

Rețeaua de curent electric se va extinde ca soluție globală conform planșei de utilități aceasta fiind doar o soluție de principiu. Pentru execuție se va face un proiect de specialitate, pentru care se va obține un Certificat de Urbanism și o Autorizație de Construire separate.

Lucrări necesare:

- a) Extinderea rețelei electrice stradale de joasă tensiune existentă; pe aceeași stâlpi se vor monta și corpurile de iluminat stradal;
- b) Realizarea branșamentelor electrice aeriene sau subterane pentru racordarea individuală a caselor și a celorlalte obiective, cu montarea blocurilor de protecție și măsură aferente.

Proiectul pentru alimentarea cu energie electrică a zonei se va elabora de către S.C. "ELECTRICA" S.A. –Sucursala de Distribuție și Transport Timiș, la care se va lansa comandă în acest sens. În paralel cu rețeaua electrică se va amplasa și rețeaua TV în cablu.

2. Rețea de gaz metan

Rețeaua de gaz metan se va extinde conform planșei de utilități aceasta fiind doar o soluție de principiu. În faza studiată, se propune alimentarea cu gaze naturale ale consumatorilor casnici de rețeaua existentă în comună în urma unui proiect realizat de specialitate avizat de către Distrigaz Nord , pentru care se va obține un Certificat de Urbanism și o Autorizație de Construire separate.

3. Telecomunicații

Se propune extinderea rețelelor telefonice din zonă.

Rețelele de telefonie se vor proiecta de către ROMTELECOM S.A. pentru care se va obține un Certificat de Urbanism și o Autorizație de Construire separate.

4. Alimentare cu căldură.

Datorită inexistenței unei rețele centralizate de alimentare cu căldură, se propune ca alimentarea cu căldură să se realizeze prin centrale proprii cu gaz metan, varianta cea mai practicată și mai plauzibilă.

5. Gospodărie comunală.

Deșeurile rezultate în urma aplicării P.U.Z.ului rămân la nivelul celor menajere și vor fi selectate la producător și eliminate prin întreprinderea de salubritate orășenească după depozitarea lor intermediară în recipiente și spații controlate organizate corespunzător, sarcină ce revine întreprinderii.

La fazele următoare de proiectare se vor obține avize de principiu de la toți factorii interesati în zonă privind racordarea la utilități edilitare, apă-canal, gaze, electrice, etc.

3.7. PROTECȚIA MEDIULUI.

3.7.1 Date generale.

1) Așa cum s-a precizat, documentația de fată propune transformarea unei zone cu folosință actual producție, într-o zonă cu caracter economic.

Această dezvoltare urbană are la bază Planul Urbanistic General la intravilanului municipiului Timișoara, elaborat de SC IPROTIM SRL. Se anexează extrasul din P.U.G.

2) Din punctul de vedere al mediului, nu există nici un element de interes.

Evoluția probabilă, în cazul neimplementării Planului Urbanistic Zonal, a zonei poate avea următorul scenariu: zona va rămâne în paragină până în momentul în care presiunea financiară va fi suficientă, moment în care își va schimba funcțiunea.

3) există o caracteristică a terenului agricol și anume absorbția apei în sol, pe care existența unei zone rezidențiale o reduce cu până la 50 %, cantitate de apă ce

necesită a fi preluată și evacuată corespunzător, prin soluția de rezolvare a apelor pluviale. O altă caracteristică a acestei transformări o constituie, ridicarea temperaturii microclimatului, cu 1-2 gd.Celsius, datorită suprafețelor betonate, asfaltate, sau acoperișurilor. Acest aspect poate fi contracarat prin impunerea unor zone verzi de aliniament pe arterele de circulație, precum și prin obligativitatea ca min 30% din suprafața unei parcele de teren să fie verde. Aceste prevederi sunt cuprinse în regulamentul de urbanism anexă la prezenta documentație.

Totuși aceste aspecte au un caracter minor din punct de vedere al impactului asupra mediului și au un rol de adaptare a mediului natural la o atmosferă normală, civilizată a unei zone rezidențiale.

4) nu există în zonă arii de protecție specială sau arii speciale de conservare, în termenii O.G. 236/2000, și completări prin L.462/2001.

5) obiective de protecție a mediului stabilite la nivel național, comunitar sau internațional, precum și modul în care s-a ținut cont de ele nu există

6) potențialele efecte (secundare, cumulative, sinergetice) semnificative asupra mediului, pe termen scurt mediu și lung pot fi sintetizați astfel:

- pe termen scurt și mediu factorii biodiversitatea, populația, sănătatea umană, flora, și valorile materiale vor crește.

- pe termen lung, factorii biodiversitate, populație, sănătatea umană, flora, aerul, valorile materiale, patrimoniul cultural arhitectonic, peisajul, vor avea un progres simțitor, iar factorul apa freatică se va diminua într-un ritm nesemnificativ; factorii climatici nu vor avea modificări semnificative datorate implementării Planului Urbanistic Zonal.

7) în context transfrontieră implementarea P.U.Z.-ului este practic nesemnificativă.

8) efectele produse asupra mediului prin implementarea P.U.Z.-ului pot fi concluzionate sub următoarele aspecte: rămânerea la suprafața solului pentru un timp relativ mai îndelungat a apelor pluviale, încălzirea microclimatului cu 1-2 gd. Celsius, datorată suprafețelor reflectante betonate, asfaltate sau a acoperișurilor (înclinate sau plane), reducerea florei datorate acțiunii de construire, și implicit a umidificării aerului, epuizarea însă într-un ritm foarte lent a resurselor de apă freatică, apariția unei cantități de deșeuri menajere în cea mai mare parte.

Soluțiile pentru reducerea, prevenirea și compensarea efectelor asupra mediului sunt detaliate în membrul de edilitate.

9) motivele pentru care s-au ales aceste metode au ținut cont de următorii factori: imposibilitatea tehnică a SC AQUATIM SRL de a prelua apele pluviale din localitate, precum și adoptarea acestor soluții de către unele din Statele

Comunității Europene (Franța, Germania, etc.).

10) programul de față nu produce efecte semnificative asupra mediului și deci nu este nevoie de monitorizare a efectelor implementării P.U.Z.-ului.

11) Realizarea lucrărilor prevăzute în PUZ nu produc un impact negativ asupra condițiilor de mediu existente în sensul că nu amplifică sursele de poluare existente care rămân la nivelul actual respectiv nesemnificitive, ci încearcă să prevină, să reducă și să contracareze influențele negative asupra mediului, rezultând dintr-un mod de locuire urban, nu sunt de presupus riscuri naturale majorate ca urmare a execuției lucrărilor prevăzute de PUZ.

3.7. *Obiective de utilitate publică*

Se vor definitiva donațiile pentru drumuri, în urma dezmembrării, efectuate pe baza PUZ ului aprobat.

4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE

4.1. *Înscrierea în prevederile PUG*

Se apreciază că propunerile prezentate se înscriu în prevederile Planului Urbanistic General, eforturile proiectantului fiind îndreptate către realizarea în condiții cât mai normale a funcțiunii principale : locuirea.

Regulamentul urban aferent PUZ preia și dezvoltă regulamentul aferent PUG, și prescripțiile la nivel județean și local cu măsuri detaliate avînd ca obiect conformarea întregului ansamblu rezidențial nou creat.

4.2. *Categorii și priorități de intervenție.*

Se vor stabili în funcție de solicitările ulterioare.

4.3. *Lucrări în continuare*

Pentru dezvoltarea acțiunilor modernizare și ambientare a spațiului urban nou constituit este apreciată ca necesară întocmirea următoarelor lucrări care pot condiționa aplicarea prezentului PUZ

- Întocmirea proiectelor de execuție pentru extinderea tuturor rețelelor din zonă.
- Întocmirea proiectelor pentru realizarea circulațiilor și a elementelor de

ambientare.

- Întocmirea proiectelor în fază PAD și PAC privind zona verde destinată loisirului.
- Întocmirea proiectelor de investiții pentru obiectivele menționate în proiectele în fază PUD.

4.5. În atenția autorităților locale

Se amintesc următoarele principii rezultate din "La Charte urbaine europeene" – CPLRE Stasbourg 17 – 19 martie 1992

- Autoritățile publice trebuie să asigure dezvoltarea economică a localității
- Dezvoltarea economică și dezvoltarea socială sunt indispensabile
- Colaborarea între sectorul public și sectorul particular este o componentă importantă a creșterii și dezvoltării economice a localității.

Strategia realizării obiectivelor cuprinde:

- ordonarea priorității justă și logică a proiectelor de care este nevoie
- identificarea surselor și a structurilor de finanțare necesare pentru elaborarea și execuția proiectelor
- implicarea resurselor umane (populație localnică, sezonieră, factori interesați), mass media, în acțiunea complexă de implementare a proiectelor propuse.
- examinarea periodică a stadiilor și dezvoltarea capacitatei de neadaptare la condițiile schimbate pe parcurs.
- cetățenii au dreptul de a fi consultati asupra oricărui proiect major care afectează viitorul colectivității
- deciziile politice locale trebuie să se bazeze pe o planificare locală și regională condusă de echipe de profesioniști
- alegerea soluțiilor politice trebuie să conduce la procesul decizional

5. ANEXE

5.1. Documente

Se anexează următoarele documente:

- Certificatul de Urbanism nr. 1997 din 22.05.2012, emis de Primăria Municipiului Timișoara.
- Memoriu tehnic edilitar cu breviar de calcul.
- Regulament local de urbanism.
- Avizele obținute și prezentate separat cu borderou.

Intocmit, arh. Radu Botis

