

Biroul Individual de Arhitectură " arh. Cretu Emanuel"

Ghiroda, str. Zimbrului nr. 12, tel 0744 532619

**DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA
AVIZULUI DE OPORTUNITATE**

**PLAN URBANISTIC ZONAL
CONSTRUIRE LOCUINTE FAMILIALE**

AMPLASAMENT - intravilan TIMISOARA, zona PLOPI ,str.SEBES

CF.NR.433450,NR.CAD.433450 Timișoara

BENEFICIAR - HELMBERGER ROXANA CRISTINA

PROIECT NR. - 275 / 2017

FOAIE DE CAPĂT

Denumirea proiectului: **PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE LOCUINTE FAMILIALE**

Faza : **AVIZ DE OPORTUNITATE**

Amplasament : **TIMISOARA, PARCEA C.F. NR. 433450 TIMISOARA
NR.CAD.433450, JUDEȚUL TIMIȘ**

Beneficiar : **HELMBERGER ROXANA CRISTINA**

Proiect nr. : **275 / 2017**

Proiectant general : **BIROUL INDIVIDUAL DE ARHITECTURA arh. Crețu Emanuel,
Str. Zimbrului nr. 12, Ghiroda, jud.Timis**

URBANISM – arh. Crețu Emanuel

BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE

PIESE SCRISE

- 01 . FOAIE DE CAPAT
- 02. BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE
- 03. MEMORIU DE PREZENTARE
- 04. CERTIFICAT DE URBANISM
- 05. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
- 06. ADRESA PRIMARIE

PIESE DESENATE

- 01. PLAN DE INCADRARE IN ZONA 1 : 5000
- 02. PLAN DE SITUATIE 1 : 500
- 03. PLAN CADASTRAL
- 04. SITUATIE EXISTENTA
- 05. REGLEMENTARI URBANISTICE PROPUSE
- 06. MOBILARE PARCELA SI VOLUMETRIE
- 07. REGLEMENTARI URBANISTICE ZONALE

Intocmit

Arh.Cretu Emanuel

MEMORIU DE PREZENTARE

1.1 DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

Denumirea lucrării - PUZ - CONSTRUIRE LOCUINTE FAMILIALE,
intravilan Timișoara zona Plopi, str.Sebes, CF.NR.433450,
NR.CAD.433450 Timișoara, S teren – 5.995 m²

Beneficiari - HELMBERGER ROXANA CRISTINA
Proiectant general Timișoara, B.dul Revolutiei din 1989, nr. 23, ap.7
Data elaborării - Birou Individual Arhitectura arh.Cretu Emanuel
- august 2017

1.2. OBIECTUL P.U.Z.

1.2.1 Solicitări ale temei - program

Prin tema program se solicită analizarea spațiului urbanistic privind amplasarea obiectivului: PUZ- CONSTRUIRE LOCUINTE FAMILIALE, intravilan Timișoara zona Plopi, str.Sebes, C.F. 437320 Timișoara, nr. cad. A1529/1/1/11, Steren-5.995 m²

Prezenta documentație are ca obiect realizarea în extravilanul municipiului Timișoara, în partea de est, în zona Plopi, strada Sebes, a unor locuințe și funcții complementare aferente pe o suprafață de 5.995 m² teren. Delimitarea zonei studiate este făcută la nord de parcela privată cu regim de curți constructii, la est și sud de parcele agricole în intravilan extins, la vest de str.Sebes.

Caracteristici ale amplasamentului:

- se constituie teren agricol în extravilanul localității Timișoara
- este adiacent zonei de locuite la nord și sud

1.2.2 Prevederi ale programului de dezvoltare a localității pentru zona studiată, în conformitate cu prevederile PLANULUI URBANISTIC GENERAL al localității.

În conformitate cu PLANUL URBANISTIC GENERAL - CONCEPT GENERAL DE DEZVOLTARE URBANA (MASTERPLAN), zona studiată se încadrează în politica 6-Mărirea fondului de locuințe și creșterea calității locuirii, programul 1- creșterea calității mediului locuit în cartierele rezidențiale.

Prin contextul urbanistic se definește conform noului PUG ca zonă cu destinație de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un plan parcelar de tip urban. Obiectivele principale propuse pentru această lucrare sunt:

- asigurarea accesului la viitoarea lotizare, în contextul zonei și a legăturilor acestora cu celelalte zone funcțional din vecinătate;

- stabilirea funcțiunilor permise în cadrul acestei zone
- reglementarea gradului de constructibilitate a terenului
- rezolvarea circulației și a acceselor carosabile, rezervarea suprafețelor de teren necesare viitoarelor drumuri
- propunerea infrastructurii tehnico - edilitare

În vederea realizării obiectivelor propuse s-a eliberat într-o primă etapa de către Primăria Timișoara, Certificatul de Urbanism nr. 4330 din 18.10.2016 beneficiar Helmberger Roxana Cristina

1.3. SURSE DOCUMENTARE

- Planul de Amenajare a Teritoriului municipiului Timișoara;
- R.G.U. aprobat cu HG 525 din 16 iulie 1996;
- legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
- REGLEMENTAREA TEHNICA – GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE SI CONTINUTUL – CADRU AL PLANULUI URBANISTIC ZONAL – indicativ – GM – 010 – 2 000 aprobat cu ordinul MLPAT nr. 176 /N/16 august 2 000.

În urma analizării documentației mai sus menționate, se pot trage următoarele concluzii generale:

- poziția terenului necesită o rezolvare urbanistică pentru inchiderea spațiului între treptările de locuințe din intravilan și noua strada propusă prin PUG
- zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcționale, destinația de **locuințe individuale cu regim redus de înălțime de tip urban**, conform în concordanță cu construcții existente deja în zona, în intravilanul municipiului Timișoara;
- soluțiile propuse pentru rezolvarea circulațiilor în zonă țin cont atât de parcelări, precum și de concluziile documentațiilor întocmite și de avizele obținute, dar și de trama majoră propusă.
- echiparea edilitară se propune a se dezvolta cu noi trasee și rețele pentru alimentarea cu apă, canalizări, gaze naturale, telefonie, etc. racordate vla sistemul centralizat al localității

Se impune corelarea intențiilor de dezvoltare a proprietarilor de terenuri și a investitorilor din zonă, atât la nivelul propunerii unor proiecte comune de asigurare a utilităților în variante centralizate de echipare, precum și realizarea unor soluții de acces în concordanță cu avizele obținute.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1 EVOLUȚIA ZONEI

Terenul supus planului urbanistic zonal se află în partea de est a municipiului Timișoara, cu acces din strada Sebes.

Amplasamentul, face parte din intravilanul municipiului Timișoara.

Planul de amenajare a teritoriului Municipiului Timișoara propune pentru această zonă locuințe individuale. Din punct de vedere a circulațiilor sunt propuse câteva artere care să relateze și să fluidizeze circulația

Prin urmare, datorită bunei poziții pe care o are amplasamentul - atât din punct de vedere a traficului cât și din punct de vedere urbanistic pentru funcțiunea propusă, se preconizează că acest tip de funcțiuni se vor dezvolta și în continuare .

2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

Terenul este situat în estul municipiului Timioara, amplasat la sud față de Canul Bega. Vecinătatile sunt:

- la nord parcela parcele private C.F.nr.436222, nr.top 8046
- la sud parcel parcele private a C.F.nr.433451, nr.top 8047/1/2
- la est parcela parcele private C.F.nr.443785, nr.top 8043
- la vest strada Sebes

Suprafața terenului este de 5.995 m².

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Zona studiată este situată la şes , altitudinile fiind cuprinse în intervalul 84 – 88 m față de cota Mării Negre.

Amplasamentul cercetat se află în Zona Timisoara, jud. Timiș.

Terenul are o suprafață relativ plană, astfel amplasamentul nu prezintă potențial de alunecare, deci are asigurată stabilitatea generală.

Platforma menționată face parte din punct de vedere geomorfologic din Câmpia joasă denumită Câmpia BANATULUI. Asfel zona menționată se încadreză în complexul aluvionar a cărui geomorfologie se datorează influenței apelor curgătoare, care au dus la transportarea și depunerea de particole fine (din diverse roci), provenite prin dezagregarea rocilor de bază.

Suprafața relativ netedă a câmpiei a imprimat apelor curgătoare și a celor în retragere, cursuri rătăcitoare cu numeroase brațe și zone mlăștinoase, ceea ce a dus la depunerile de particule cu dimensiuni și fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri și nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi în genere separate în funcție de mărimea fragmentelor de bază.

In asemenea situații, stratificația poate să se schimbe pe distanțe uneori mici.

Din punct de vedere al climei, zona se caracterizează printr-o climă continentală moderată, cu influențe mediteraneene și oceanice, cu temperaturi medii anuale ridicate, de 10 – 11°C .

Precipitațiile medii anuale – 600 – 650mm

- vânturile dominante sunt de Est și Nord, apoi de cele de Nord - Vest și Sud
- anotimpurile sunt bine conturate și caracterizate:

- primăverile sunt timpurii și adesea capricioase
- verile sunt uscate și lungi
- toamnele sunt lungi și cu temperaturi relativ constante
- iernile sunt blânde și scurte

Caracterizarea climatică a zonei:

- temperatura medie multianuală a aerului : 8,8°C.
- data medie a primului îngheț : 11 octombrie
- nr. mediu al zilelor tropicale (Tmax. $\geq 30^{\circ}\text{C}$): 8 zile/an
- cantitatea medie multianuală a precipitațiilor: 660 mm/an
- durata medie de strălucire a soarelui: 1 924,1 ore/an.
- numărul mediu al zilelor cu ninsoare : 28 zile/an
- numărul mediu al zilelor cu brumă: 25 zile/an

In anotimpul rece și în perioadele de calm poate apărea fenomenul de inversiune atmosferică.

Corespunzător latitudinii la care se situează zona studiată, se înregistrează radiație solară medie de 736 cal/m² la 21.06 și 118 cal/m² la 22.12 cu coeficient de transparență a

norilor de 0,342.

Numărul mediu anual de zile acoperite este de 160 – 180 zile

Din punct de vedere al particularităților topoclimatice se remarcă o repartiție relativ uniformă în suprafață a unora dintre elementele meteorologice.

Din punct de vedere seismic, conform codului de proiectare seismica P100-1/2013, condițiile locale de teren studiat în localitatea Chisoda sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt $T_c = 0,7\text{sec}.$; a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului $\beta_0 = 2,50$; a spectrului normalizat de răspuns elastic (din codul mentionat) și acceleratia terenului pentru proiectare $a_g=0,20g$.

Adâncimea maximă de înghet este stabilită conform STAS 6054-77 de 0,70m.

2.4. CIRCULAȚIA

În prezent accesul pe parcelă se poate face din strada Sebes.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Repartizarea pe folosință și funcțiuni a suprafeței zonei studiate este în prezent cea de teren intravilan extins. Din punct de vedere juridic, parcela pentru care s-a cerut Certificatul de Urbanism este :

- C.F. 433450 Timișoara, nr. cad. 433450, nr.top.8047/1/1 în suprafață de 5.995 mp, arabil intravilan, proprietar Helmberger Roxana Cristina

În afara acestora, mai există în cadrul zonei studiate:

- a) terenuri cu destinația de curți construcții, aflate în proprietate privată
- b) terenuri cu destinația de agricol, aflate în proprietate privată
- c) strazi in intravilan

În stadiul actual, ținând cont de faptul că terenul are folosință agricolă, nu există zone de spațiu verde amenajat.

Nu există riscuri naturale în zonă.

Analiza situației existente a relevat disfuncționalități grupate pe categorii: a) de circulație (au fost dezvoltate la punctul referitor la Căi de comunicație): - traseele drumurilor existente din zonă nu permit rezolvări coerente, fiind necesare intervenții suplimentare pentru asigurarea continuității drumurilor în zonă, respectiv asigurarea unor profile transversale corespunzătoare, precum și inițierea unor drumuri noi, compatibile cu dezvoltarea unei zone de locuințe și funcțiuni complementare, dotări și servicii publice;

2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ

2.6.1 Alimentarea cu apă și canalizare

În apropierea zonei există proiectate rețele de alimentare cu apă și canalizare pe strada Bistrei și se poate face racordarea la noii consumatori pe strazile noi propuse, precum și canale de desecare care colectează excesul de umiditate din sol și parțial apele de ploaie.

În interiorul terenului studiat nu există canale de desecare.

2.6.2 Alimentarea cu gaze naturale

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal nu există rețea de gaze naturale.

2.6.3 Alimentarea cu energie electrică

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal nu există linii electrice aeriene care afectează amplasamentul. Se vor studia pentru acestea soluții de reglementare de către ENEL a retelelor și se va asigura alimentarea noilor consumatori.

2.6.4 Telefonizare

În zonă nu există cabluri fibră optică, ce ar impune restricții referitor la modul de execuție al săpăturilor în apropierea cablurilor existente.

2.6.5 Rețea de televiziune în cablu

În zonă există rețea urbană de televiziune în cablu pe strada Bistrei și se poate face racordarea la noi consumatori pe strazile noi propuse.

2.7. PROBLEME DE MEDIU

Terenurile încadrate în zona extinsă de studiu au avut, iar majoritatea au și în prezent, categoria de folosință de terenuri arabile, deci fără surse de poluare semnificativă a mediului.

Se va asigura în consecință, un procentaj optim între suprafețele ocupate de construcții și cele rezervate spațiilor verzi.

Intervențiile propuse în cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru zonă.

În prezent, zona este dotată cu canalizare centralizată, cu rețea de distribuție a apei potabile, iar apele pluviale sunt preluate de canalele de desecare.

Evidențierea riscurilor naturale și antropice: nu există.

Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție: nu este cazul.

Evidențierea potențialului balnear și turistic: nu este cazul.

Traseele din sistemul de comunicații ce prezintă posibile poluări pentru zonă se referă la strada Canalul Bega, datorită intensității traficului.

2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Parcelarea este făcută tocmai pentru a veni în întâmpinarea cerinței locuitorilor pentru a se putea construi locuințe proprietate personală cât și altor persoane ce doresc să construiască. Proprietatea este proprietate privată, construcțiile ce urmează a se realiza sunt locuințe individuale amplasate pe loturi private, clădiri cu funcții complementare, dotări și servicii publice. Funcțiunile și activitățile din zonă vor avea un caracter nepoluant.

Cerințele autorităților locale, precum și punctele de vedere ale factorilor interesați cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele:

- dezvoltarea să se poată corela cu străzile majore prevăzute prin planul de amenajare a teritoriului

- dezvoltarea unei trame stradale în corelare cu cea din P.U.G.-ul municipiului;

- asigurarea necesarului de spații verzi;

- asigurarea utilităților necesare dezvoltării zonei într-o variantă de echipare centralizată.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Conform prevederilor P.U.G. Timisoara pentru această zonă sunt propuse

funcțiuni de locuințe individuale. În P.U.G.-ul Timișoarei această zona este încadrată în intravilan, teren agricol. Din discuțiile cu autoritățile locale a reieșit că zona poate să devină suport pentru mărirea fondului de locuințe și creșterea calității locuirii. Documentația propune utilizările funcțional ale zonei, precum și traseele și profilele principalelor drumuri care vor deservi zona. Sunt evidențiate traseele de utilitate care au impus restricții precum și culoarele de protecție.

3.2 Ridicarea topografică

In vederea realizării parcelării și amplasării unor locuințe a fost realizată o ridicare topografică care să determine delimitarea exactă a amplasamentului cât și poziția drumurilor și a drumurilor de exploatare existente în raport cu loturile vecine. Suportul pentru partea desenată a prezentului studiu, are la bază ridicarea topografică realizată.

3.3. VALORIZAREA CADRULUI NATURAL

Zona studiată beneficiază de un cadru natural favorabil, terenul este plan.

In aceste condiții, propunerile de urbanism pot asigura o organizare optimă a teritoriului, cu un grad maxim de ocupare a terenului, în condițiile respectării legislației în vigoare.

Realizarea construcțiilor se va face în limita regimului de $P + 1E + M$ pentru zona rezidențială (locuințe individuale), acoperite cu acoperișuri cu șarpantă și învelitoare din țiglă sau tablă. Se vor realiza terase nebetonate și plantate către spațiile verzi. Orientarea clădirilor se va realiza în aşa fel încât funcțiunile să fie însorite corespunzător normelor în vigoare.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Propunerea de rezolvare a accesibilității terenurilor din zona studiată prin documentația de față presupune realizarea unei trame stradale pornind de la P.U.G.-ul Timisoara.

Circulația ce urmează să se realizeze în zonă este de acces auto și pietonal la dotări și funcții complementare și la locuințe, de asemenea de accesul ocasionat de diferite intervenții ce pot apărea , tehnice și utilitare.

In interiorul terenului aferent investiției sunt propuse căi de circulație cu un prospect stradal de 9 și 15 m cu două benzi de 3m lățime carosabil, platforme și locuri de parcare în continuarea str.Sebes. Se vor respecta căile de intervenție pentru mașinile de pompieri.

Apele meteorice de suprafață vor fi colectate prin rigole, ce vor fi racordate la rețeaua de canalizare proiectată în zonă (vezi lucrări edilitare).

Străzile vor fi executate din îmbrăcăminte moderne alcătuite dintr-o fundație din balast și piatră spartă și o îmbrăcăminte bituminoasă din mixturi asfaltice.

3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Intervențiile urbanistice propuse au drept scop următoarele principii de lucru:

- generarea unei zone pentru **locuințe individuale**;
- asigurarea mai multor accese în zona studiată;
- spații verzi - parc și spații verzi de aliniament și cu rol de protecție
- **regim de înălțime maxim (S)+P+1E+M/Er pentru zona de locuințe P.O.T. maxim = 35%, CUT. Maxim = 0.9; H max. cornișă 8m;H max. coama 12 m**

- asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu apă și a canalizării pentru viitoarea dezvoltare;
- asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga zonă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz
- Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. este cel care reglementează posibilitățile de edificare

3.6.6. BILANT TERRITORIAL SI INDICI MAXIMI ADMISIBILI

0	ZONE FUNCTIONALE	EXISTENT		PROPUȘ	
		S (m ²)	% din S	S (m ²)	% din S
1	TEREN ARABIL	5.995	100	0	0
2	ZONA REZIDENTIALA (LOCUINTE INDIVIDUALE)	0		4.750	79
3	ZONA CIRCULATII STRAZI	0		959	16
4	ZONE VERZI	0		286	5
	TOTAL SUPRAFATA P.U.Z.	5.995		5.995	100

Investiția se va face gradat și etapizat.

Imobilele propuse pentru mobilarea terenului nu sunt legate funcțional între ele astfel că există posibilitatea ca ele să aibă ulterior destinatari diferiți. Fiecare clădire va avea utilități proprii cu folosirea în comun a dotărilor edilitare majore: stații de pompare, bazin de retenție ape pluviale, post trafo, SRM.

S-au rezervat zone speciale pentru spații verzi și dotările edilitare: stații de pompare, bazin de retenție ape pluviale, post trafo, SRM.

Se vor asigura locuri de parcare în incinta parcelelor pentru proprietari și vizitatori .

Amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea unei distanțe minime de față de limitele parcelelor.

Se vor respecta normele de igienă și normele PSI.

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

Zona se va dezvolta din punct de vedere al utilitatilor prin realizarea retelelor de apa, canalizare și gaz.Aceasta se va face conform cerintelor impuse de proprietarii retelelor municipale și de reglementarile locale. Toate construcțiile noi se vor racorda obligatoriu la aceste retele edilitare.

4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

Ca priorități în zonă ce trebuie rezolvate sunt echipările edilitare și drumurile de acces la standarde normale pentru categoria prevăzută.

Necesitatea păstrării în zonă a unui nivel de ocupare a terenului relativ redus pentru a nu aglomera zona cu construcții și a păstra un caracter rezidențial peisager cu zone plantate abundent și construcții puține.

In zonă se observă o dezvoltare importantă de construcții de locuințe. Aceasta duce la concluzia din punct de vedere urbanistic că și dezvoltarea unor construcții rezidențiale de locuințe în zona este oportună. Pe terenul luat în studiu, proprietarul dorește să realizeze o parcelare destinață construcției de locuințe familiale . Terenul se va dezmembra cu părți aferente fiecărei locuințe . Casele vor cuprinde funcțiunile specifice

Biroul Individual de Arhitectură " arh. Crețu Emanuel"

Ghiroda, str. Zimbrului nr. 12, tel 0744 532619

locuințelor, garaje și spații de parcare proprii, terase către zonele verzi plantate , centrale termice proprii, racorduri la apă și canal, spații de depozitare a pubelelor de gunoi.

Pentru alte funcții decât cele de locuit se vor respecta și realiza parcări în concordanță cu R.G.U. De asemenea se vor respecta normele legale specifice respectivelor funcții.

Intocmit :
arh. Crețu Emanuel