



s.c. "ARHITECT TRÎMBIȚAȘ" s.r.l.

Timișoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, tel./fax.: 0256/432212, e-mail: office@trimbitas.ro

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.)

afereant PLAN URBANISTIC ZONAL

„Modificare parțială PUZ aprobat:

REGLEMENTARE ZONĂ MIXTĂ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE”

Str. Vlad Bănățeanu – Aurel Pop, zona Calea Torontalului, Timișoara

Beneficiar SC Ghiurcan Ștefan Alexandru și Ghiurcan Rodica SRL

Proiect nr. 152/2017

1. GENERALITĂȚI

1.1. Introducere, rolul R.L.U.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentație cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice și juridice modul de realizare a construcțiilor și prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) **”Modificare parțială PUZ aprobat: Reglementare zonă Mixtă și locuințe colective” str. Vlad Bănățeanu – Aurel Pop, zona Calea Torontalului, Timișoara**; identificat prin: CF 443511, CF 443527, CF 443521, CF 443505, CF 443512, CF 443526, CF 443516, CF 443517, CF 443522, CF 443539, CF 404663, CF 404658, CF 443507, CF 443529, CF 443515, CF 401406, CF 443523, CF 443519, CF 443537, CF 443509, CF 443506, CF 443538, CF 404660, CF 443503, CF 443508, CF 443514, CF 443513, CF 443518, CF 443520, CF 443528, CF 404656, și constituie un ansamblu de norme și reglementări obligatorii pentru administrația publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certIFICATE de urbanism, respectiv autorizații de construire) pentru realizarea construcțiilor în zona studiată.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

- stabilește reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configurația parcelelor, natura proprietății, amplasarea și conformarea construcțiilor și amenajărilor aferente) precum și condițiile de ocupare și utilizare a terenului);
- precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General și Regulamentul General de Urbanism) și impune condițiile și restricțiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

- Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului Urbanistic Zonal – indicativ GM-010-2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

- Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul, modificată și completată;
 - Legea nr.453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;
 - Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;
 - Ghid privind elaborarea și aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism – indicativ GM – 007 – 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;
 - Ordinul Ministrului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viață al populației, ;
 - Hotărârea C.J.Timiș nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor și indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potențial de edificare urbană din județul Timiș;
 - Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 350/2001.

și are la bază prevederile cuprinse în studiile și documentațiile de urbanism avizate și aprobate care au tangență cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

- P.U.G. al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002 (prelungit prin HCL nr.131/24.04.2017);
- Etapa 4 P.U.G. al Municipiului Timișoara – în curs de aprobare.
- Masterplan 2012 – Cenept General de dezvoltare urbană.

1.3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal **”Modificare parțială PUZ aprobat: Reglementare Zonă mixtă și locuințe colective”**, elaborat pe **terenul aflat în intravilanul Municipiului Timișoara**, cu front la strada strada Vlad Bănățeanu și strada Aurel Pop, **în suprafață de 21.325 mp**, se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timișoara în baza avizelor și acordurilor prevăzute de lege și devine act de autoritate publică al Administrației Publice Locale.

1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism

Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor ce vor fi amplasate pe suprafața de teren aflată în intravilanul Municipiului Timișoara, jud. Timiș, având o **suprafață totală de 21,325 mp**, cu front la strada Vlad Bănățeanu și strada Aurel Pop, compusă din:

- **CF 404656**, teren arabil, intravilan, liber de construcții, neîmprejmuit, cu o suprafață de 546 mp, fără sarcini, în proprietatea Ghiurcan Ștefan Alexandru și Ghiurcan Rodica (bun comun), fără sarcini, str. Aurel Pop.
- **CF 404658**, teren arabil, intravilan, liber de construcții, neîmprejmuit, cu o suprafață de 262 mp, fără sarcini, în proprietatea Ghiurcan Ștefan Alexandru și Ghiurcan Rodica (bun comun), fără sarcini, str. Vlad Bănățeanu.
- **CF 404660**, teren arabil, intravilan, liber de construcții, neîmprejmuit, cu o suprafață de 744 mp, fără sarcini, în proprietatea Ghiurcan Ștefan Alexandru și Ghiurcan Rodica (bun comun), fără sarcini, str. Vlad Bănățeanu.

- **CF 443529**, teren arabil, intravilan, liber de construcții, neîmprejmuit, cu o suprafață de 667 mp, fără sarcini, în proprietatea Ghiurcan Ștefan Alexandru și Ghiurcan Rodica (bun comun), fără sarcini, str. Aurel Pop.
- **CF 443508**, teren arabil, intravilan, liber de construcții, neîmprejmuit, cu o suprafață de 711 mp, fără sarcini, în proprietatea Ghiurcan Ștefan Alexandru și Ghiurcan Rodica (bun comun), fără sarcini, str. Aurel Pop.
- **CF 443512**, teren arabil, intravilan, liber de construcții, neîmprejmuit, cu o suprafață de 711 mp, fără sarcini, în proprietatea Ghiurcan Ștefan Alexandru și Ghiurcan Rodica (bun comun), fără sarcini, str. Aurel Pop.
- **CF 443527**, teren arabil, intravilan, liber de construcții, neîmprejmuit, cu o suprafață de 711 mp, fără sarcini, în proprietatea Ghiurcan Ștefan Alexandru și Ghiurcan Rodica (bun comun), fără sarcini, str. Aurel Pop.
- **CF 443537**, teren arabil, intravilan, liber de construcții, neîmprejmuit, cu o suprafață de 711 mp, fără sarcini, în proprietatea Ghiurcan Ștefan Alexandru și Ghiurcan Rodica (bun comun), fără sarcini, str. Aurel Pop.
- **CF 443538**, teren arabil, intravilan, liber de construcții, neîmprejmuit, cu o suprafață de 711 mp, fără sarcini, în proprietatea Ghiurcan Ștefan Alexandru și Ghiurcan Rodica (bun comun), fără sarcini, Timișoara.
- **CF 443539**, teren arabil, intravilan, liber de construcții, neîmprejmuit, cu o suprafață de 711 mp, fără sarcini, în proprietatea Ghiurcan Ștefan Alexandru și Ghiurcan Rodica (bun comun), fără sarcini, Timișoara.
- **CF 443526**, teren arabil, intravilan, liber de construcții, neîmprejmuit, cu o suprafață de 711 mp, fără sarcini, în proprietatea Ghiurcan Ștefan Alexandru și Ghiurcan Rodica (bun comun), fără sarcini, Timișoara, Calea Torontalului.
- **CF 401406**, teren arabil, intravilan, liber de construcții, neîmprejmuit, cu o suprafață de 711 mp, fără sarcini, în proprietatea Ghiurcan Ștefan Alexandru și Ghiurcan Rodica (bun comun), fără sarcini, Timișoara, Calea Torontalului.
- **CF 443518**, teren arabil, intravilan, liber de construcții, neîmprejmuit, cu o suprafață de 722 mp, fără sarcini, în proprietatea Ghiurcan Ștefan Alexandru și Ghiurcan Rodica (bun comun), fără sarcini, Timișoara.

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z. Zonificarea funcțională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinația construcțiilor și funcțiunea dominantă a zonei și este prezentată în planșa nr. 152 A/12 *“Reglementări urbanistice”*. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor.

2. PRECIZĂRI, DETALIERI ȘI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTULUI LOCAL ȘI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCȚIILOR

REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT

2.1.1. Terenuri agricole din intravilan

În zona studiată există terenuri având categoria de folosință arabil, intravilan.

- Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor pe terenurile arabile din intravilan este permisă pentru funcțiunile și condițiile stabilite de lege.
- De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea rațională a terenurilor și pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.
- Parcelele ce fac obiectul proiectului se vor încadra în această situație ulterior obținerii H.C.L. pentru aprobare P.U.Z.

2.1.2. Zonele cu valoare peisagistică și zonele naturale protejate

- Consiliul Județean Timiș împreună cu Consiliul Local Timisoara vor identifica și vor delimita, în funcție de particularitățile specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecție pentru valoarea lor peisagistică și vor stabili condițiile de autorizare a executării construcțiilor, având în vedere păstrarea calității mediului natural și a echilibrului ecologic (daca e cazul).

2.1.3. Resursele subsolului

- În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului P.U.Z., modalitatea exploatarea acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

2.1.4. Resursele de apă

- Autorizarea executării lucrărilor pentru construcțiile premise în acest Regulament este permisă numai cu avizul autorităților de gospodărire a apelor, după caz și cu asigurarea măsurilor de apărare a construcțiilor respective împotriva inundațiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calității apelor de suprafață și subterane, de respectarea zonelor de protecție față de lucrările de gospodărire și de captare a apelor (dacă e cazul).

2.1.5. Zonele construite protejate

- Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate și delimitate prin Hotărâre a Consiliului Județean Timiș, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județul Timiș, subordonate Ministerului Culturii și Cultelor și Patrimoniului național și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (daca e cazul).

2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

2.2.1. Siguranța în construcții

- Autorizarea construcțiilor de orice fel se va putea face numai în condițiile respectării prevederilor legale privind siguranța în construcții între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

- Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizației de Construire;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;
- H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;
- H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, inclusiv instrucțiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.
- Proiectele care însoțesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcții vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condițiilor de siguranță privind realizarea și exploatarea construcțiilor.
- O.M.S. nr. 119/2014 cu modificările ulterioare pentru respectarea normelor de igienă și sănătate publică.

2.2.2. Expunerea la riscuri naturale

- Unitățile care adăpostesc funcțiuni rezidențiale, dotări și servicii se pot amplasa pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale, etc.).

2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice

- Autorizarea executării construcțiilor în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicație și a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

2.2.4. Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice

- Autorizarea executării construcțiilor se va face doar în cazul existenței posibilității de racordare la rețelele de apă, canalizare și energie electrică, în sistem local, colectiv sau centralizat.
- Terenul studiat este deservit de rețele apă, canalizare și energie electrică. În zonă există rețea de alimentare cu gaz.
- Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice este cuprinsă în Ordinul Ministerului Industriei și Comerțului nr.1587/12.09.1997.

2.2.5. Asigurarea echipării edilitare

- Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei.
- Condițiile de amplasare a construcțiilor în funcție de destinația acestora în cadrul zonei de față sunt prevăzute în cap.4 a prezentului Regulament.

2.2.6. Asigurarea compatibilității funcțiilor

- Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei.
- Condițiile de amplasare a construcțiilor în funcție de destinația acestora în cadrul zonei de față sunt prevăzute în cap.4 a prezentului Regulament.

2.2.7. Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului

În cazul prezentului regulament, POT și CUT se stabilesc astfel:

▪ Parcelele 1-6 (7.167 mp)

Subzona - SzLCFC: Subzonă Locuire colectivă cu funcțiuni complementare (S)+D+P+2E+Er(M)

- Zonă de locuințe colective cu funcțiuni complementare cu regim de înălțime peste P+2E, dispuse pe limita nordică, cu front la strada Vlad Banațeanu și str. Aurel Pop astfel: locuințe colective la parter și etajele superioare, spații verzi minim 25%, retragerea față de aliniament str. Vlad Banațeanu - 5.00 m, spre str. Aurel Pop - 7.00m

- **P.O.T. = max 35%**
- **C.U.T. = max. 1,3**
 - În situația în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafața parcelei.

▪ Parcelela 7 (3.650 mp)

Subzona - SzM: Subzonă Mixtă: locuire colectivă, dotări și servicii (S/D)+P+5E+Er

- Zonă de locuințe colective cu funcțiuni complementare cu regim de înălțime peste P+2E, dispuse pe limita sud/vestică, cu front la strada Vlad Banațeanu și str. Aurel Pop astfel: dotări și servicii la parter, locuințe colective la etajele superioare, spații verzi minim 20%, retragerea față de aliniament str. Vlad Banațeanu - 8.00 m, spre str. Aurel Pop - 7.00m

- **P.O.T. = max. 35%**
- **C.U.T. = max. 2,7**
 - În situația în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafața parcelei.

▪ Parcelele 8-10 (10.508 mp)

Subzona - SzM: Subzonă Mixtă: locuire colectivă, dotări și servicii (2S)+P+8E+Er

- Zonă de locuințe colective cu funcțiuni complementare cu regim de înălțime peste P+2E, dispuse pe limita sud/estică, cu front la strada Vlad Banațeanu astfel: : dotări și servicii la parter, locuințe colective la etajele superioare, spații verzi minim 20%, retragerea față de aliniament str. Vlad Banațeanu - 8.00 m, spre parcela identificată cu CF nr. 443504 – min. 5.00m sau H/2 din înălțimea clădirilor.

- **P.O.T. = max. 35%**
- **C.U.T. = max. 3,4**
 - În situația în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafața parcelei.

2.2.8. Lucrări de utilitate publică

Conform planșei 152 A/13 "Circulația terenurilor", urmează a fi prevăzute:

- Nu există lucrări de utilitate publică, întrucât obiectivele de utilitate publică au fost asigurate prin PUZ aprobat cu HCL nr.30/2003, suprafețele de teren cu

destinația de drumuri cu caracter public au fost donate primăriei Timișoara, Str. Vlad Bănățeanu (nr. topo. A541/3/27/34) str. Aurel Pop (nr. topo. 542/1).

3. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

3.1. DOMENIUL DE APLICARE

- Parcelele pentru care s-a întocmit Regulamentul Local de Urbanism sunt situate în intravilanul Municipiului Timișoara și au o suprafață totală de 21.325 mp. Funcțiunile propuse au condus la propunerea unei singure Unități Teritoriale de Referință.
- Terenul studiat se împarte în următoarele zone și subzone funcționale:

- **SzLCFC: Subzonă Locuire colectivă cu funcțiuni complementare (S)+D+P+2E+Er(M)**
- **SzM: Subzonă Mixtă: locuire colectivă, dotări și servicii (S/D)+P+5E+Er**
- **SzM: Subzonă Mixtă: locuire colectivă, dotări și servicii (2S)+P+8E+Er**

3.2. UTILIZĂRI PERMISE

Se permite amplasarea următoarelor funcțiuni pentru:

- **SzLCFC: Subzonă Locuire colectivă cu funcțiuni complementare (S)+D+P+2E+Er(M)**

- Locuințe colective
- Amenajări și construcții aferente locuințelor: anexe, carport etc.
- Căi de acces carosabile și pietonale în incintă
- Parcări la sol
- Parcaje subterane
- Spații plantate
- Locuri de joacă pentru copii
- Spații pentru sport și recreere
- Construcții pentru echipare tehnico-edilitară
- Împrejmuiri
- Platforme colectare deșeuri menajere
- sedii ale unor companii și firme, servicii pentru mici întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale
- sedii sociale, colective și personale
- activități din domeniul învățământului
- cabinete medicale fără paturi
- servicii ale unor organizații politice, profesionale etc.
- comerț cu amănuntul
- restaurant, bar, cafenea, cofetărie, ceainărie
- spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite
- agenții de turism
- platforme colectare deseuri menajere
- alte funcțiuni compatibile

- **SzM: Subzonă Mixtă: locuire colectivă, dotări și servicii (S/D)+P+5E+Er**

- **SzM: Subzonă Mixtă: locuire colectivă, dotări și servicii (2S)+P+8E+Er**

- locuințe colective, cu regim de înălțime maxim (S)+D+P+12E
- instituții, servicii, comerț

- amenajări aferente locuințelor
- căi de acces carosabile și pietonale în incintă,
- parcări la sol
- parcaje subterane/demisol
- spații plantate
- locuri de joacă pentru copii
- spații pentru sport și recreere
- construcții pentru echipare tehnică
- împrejmui
- instituții, servicii, comerț
- sedii ale unor companii și firme, servicii pentru mici întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale
- sedii sociale, colective și personale
- activități din domeniul învățământului
- cabinete medicale fără paturi
- servicii ale unor organizații politice, profesionale etc.
- comerț cu amănuntul
- restaurant, bar, cafenea, cofetărie, ceainărie
- spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite
- agenții de turism
- platforme colectare deseuri menajere
- alte funcțiuni compatibile

3.3. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚII

Profil funcțional admis cu condiționări pentru:

- SzLCFC: Subzonă Locuire colectivă cu funcțiuni complementare (S)+D+P+2E+Er(M)

- construcțiile pentru echiparea cu instalații se pot amplasa cu condiția să corespundă necesităților și confortului populației, să nu dăuneze relațiilor cu vecinătățile și să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător;
- spații pentru servicii și comerț de capacitate redusă (de exemplu: cabinet medical, farmacie, birouri, prestări servicii, etc.) cu acces public (de proximitate) la parterul clădirii cu îndeplinirea următoarelor condiții:
 - să se adreseze preponderent locuitorilor zonei
 - suprafața utilă ocupată de acestea să nu depășească 80 mp
 - să implice maximum 5 persoane
 - activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfășoare numai în interiorul clădirii
 - să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală,
 - să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine
 - să se asigure locurile de parcare necesare în incintă
- spații pentru sport și recreere de mici dimensiuni care să nu producă aglomerări de persoane.
- cafenele care să nu contribuie la poluarea fonică sau de altă natură a zonei înconjurătoare.
- instituții de învățământ - creșe, grădinițe, școli publice sau private cu îndeplinirea următoarelor condiții:
 - să se elaboreze un PUD pentru organizarea ocupării parcelei

- să se asigure suprafețele necesare (de teren, utile, desfășurate), funcție de capacitate, conform normativelor privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor de acest tip
- pe parcelă să nu existe alte funcțiuni
- servicii profesionale sau manufacturiere cu îndeplinirea următoarelor condiții:
 - să se desfășoare în paralel cu funcțiunea de locuire
 - suprafața utilă ocupată de acestea să nu depășească 80mp
 - să implice maximum 5 persoane
 - activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfășoare numai în interiorul clădirii
 - să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală
 - să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine

- SzM: Subzonă Mixtă: locuire colectivă, dotări și servicii (S/D)+P+5E+Er

- SzM: Subzonă Mixtă: locuire colectivă, dotări și servicii (2S)+P+8E+Er

- Se permite schimbarea destinației apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru categoriile de funcțiuni, cuprinzând activități pentru servicii specializate și practică profesională privată cu grad redus de perturbare a locuirii și program de activitate de 12 ore pe zi (între 8 și 18), de exemplu: cabinete medicale, cabinete de avocatură, notariale, consultanță, asigurări, proiectare, reprezentanțe, agenții imobiliare etc;

3.4. INTERDICȚII TEMPORARE

- Zonele afectate de rețele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicției temporare de construire până la implementarea soluțiilor de deviere a acestora pe lângă căile de circulație, prin grija operatorului de rețea sau a proprietarului terenului (dacă este cazul).

3.5. UTILIZĂRI INTERZISE

Profil funcțional interzis de ocupare a terenului pentru:

- SzLCFC: Subzonă Locuire colectivă cu funcțiuni complementare (S)+D+P+2E+Er(M)

Se interzice amplasarea următoarelor funcțiuni pentru – zonă pentru locuințe colective:

- schimbarea destinației apartamentelor pentru activități generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi funcțiuni de producție, jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfă, ateliere de reparații;
- schimbarea destinației spațiilor comune ale imobilelor având funcțiunea de circulație (holuri, accese, culoare, ganguri, curți interioare, casele scărilor, etc.);
- depozitare en-gros sau mic-gros
- comerț en-gros, antrepozite
- depozitări materiale refolosibile
- platforme de precolectare a deșeurilor urbane
- depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice
- stații de întreținere auto
- stații de betoane

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile învecinate
- activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat
- construcții provizorii de orice natură, cu excepția organizărilor de șantier, chioscuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile și în spațiile publice, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame, copertine și pergole.
- depozite de deșeuri
- anexe pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor
- ferme agro-zootehnice, abatoare
- stații distribuție carburanți
- activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat
- activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituții publice

- SzM: Subzonă Mixtă: locuire colectivă, dotări și servicii (S/D)+P+5E+Er

- SzM: Subzonă Mixtă: locuire colectivă, dotări și servicii (2S)+P+8E+Er

- Se interzice amplasarea următoarelor funcțiuni pentru – zonă pentru locuințe colective și servicii:
- schimbarea destinației apartamentelor pentru activități generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi funcțiuni de producție, jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfă, ateliere de reparații;
- schimbarea destinației spațiilor comune ale imobilelor având funcțiunea de circulație (holuri, accese, culoare, ganguri, curți interioare, casele scârilor, etc.);
- depozitare en-gros sau mic-gros
- comerț en-gros, antrepozite
- depozitări materiale refolosibile
- platforme de pre colectare a deșeurilor urbane
- depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice
- stații de întreținere auto
- stații de betoane
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile învecinate
- activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat
- construcții provizorii de orice natură, cu excepția organizărilor de șantier, chioscuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile și în spațiile publice, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame, copertine și pergole.
- depozite de deșeuri
- anexe pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor
- ferme agro-zootehnice, abatoare
- stații distribuție carburanți
- activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat

- activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituții publice

4. CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

4.1. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

4.1.1. Orientarea față de punctele cardinale

- Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce privește însorirea conform normelor și recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 și Ordinului Ministrului Sănătății privind normele de igienă nr.119/2014.
- Se recomandă ca clădirile în care se desfășoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să aibă asigurată iluminarea naturală a spațiilor pentru birouri cât și a celor pentru public.
- Amplasarea construcțiilor de locuințe va fi astfel făcută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe fațada cea mai favorabilă, să se asigure durata minimă de însorire de 1 ½ h.
- Amplasarea construcțiilor din cadrul subzonelor de locuire se va face cu asigurarea condițiilor de respectare a duratei minime zilnice de însorire de 1 oră și ½, potrivit Ordinului Ministerului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației.
- Pentru funcțiunea de locuire se va asigura pentru fiecare clădire posibilitatea dublei orientări pentru spațiile interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusiv la nord.

4.1.2. Amplasarea față de aliniament

- Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public.
- Spațiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulații carosabile și pietonale, carport-uri, împrejurimi, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajări exterioare, spații verzi, lucrări edilitare.
- Rampa de acces în subsolul imobilelor se poate amenaja doar în interiorul limitei de proprietate.
- Construcțiile se vor amplasa respectând retragerile față de aliniament propuse în planșa nr. 152 A/12 "Reglementări urbanistice", și anume:
- Pentru parcelele nr.1 - nr.6, retragerea față de aliniament este de 5.00 m spre spațiul public (str Vlad Bănățeanu), 7.00 m spre spațiul public (str. Aurel Pop);
- Pentru parcela nr.7, retragerea față de aliniament este de 8.00 m spre spațiul public (str. Vlad Bănățeanu) și 7.00 m spre spațiul public (str. Aurel Pop);
- Pentru parcelele nr.8 – nr.10, retragerea față de aliniament este de 8.00 m spre spațiul public (str. Vlad Bănățeanu și terenul pentru drum de la sud);

4.1.3. Amplasarea față de drumurile publice:

- Terenurile au asigurat accesul la drumurile publice.

4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea față de limitele laterale ale parcelei

- Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, retragerile impuse față de limitele laterale și posterioare ale terenului au un caracter minimal pentru realizarea cerințelor de asigurare a confortului urban, privind respectarea condițiilor de vizibilitate, în acord cu realizarea intimității pentru locuire a construcțiilor învecinate.
- Amplasarea în interiorul parcelei față de limitele laterale ale parcelei se va face conform planșei nr. 152 A/12 "Reglementări urbanistice", și respectării condițiilor minime de însoțire și a distanțelor minime necesare intervențiilor în caz de incendiu.
- În cazul în care clădirile vor fi cuplate sau izolate, se vor respecta următoarele retrageri laterale minime, conform planșei nr. 152 A/12 "Reglementări urbanistice":

- pentru **SzLCFC: Subzonă Locuire colectivă cu funcțiuni complementare (S)+D+P+2E+Er(M)**: minim $h/2$ unde h este înălțimea maximă la cornișă;

- pentru **SzM: Subzonă Mixtă: locuire colectivă, dotări și servicii (S/D)+P+5E+Er**: minim $h/2$ unde h este înălțimea maximă la cornișă;

- pentru **SzM: Subzonă Mixtă: locuire colectivă, dotări și servicii (2S)+P+8E+Er**: minim $h/2$ unde h este înălțimea maximă la cornișă;

- Construcțiile de garaje din interiorul parcelelor pot fi amplasate pe limitele acestora, în condițiile respectării prevederilor Codului Civil.
- Nu se admit calcane spre vecini decât pentru garaje, clădiri cuplate sau înșiruite, proiectarea trebuind să fie corelată.
- Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea față de limita posterioară a parcelei

- Se vor respecta următoarele retrageri minime față de limita posterioară a parcelelor, conform planșei nr. 152 A/12 "Reglementări urbanistice":
 - pentru **SzLCFC: Subzonă Locuire colectivă cu funcțiuni complementare (S)+D+P+2E+Er(M)**: pentru parcelele care au limită posterioară minim 10,00m.
 - pentru **SzM: Subzonă Mixtă: locuire colectivă, dotări și servicii (S/D)+P+5E+Er**: parcela are acces la două fronturi, nu are limita posterioară.
 - pentru **SzM: Subzonă Mixtă: locuire colectivă, dotări și servicii (2S)+P+8E+Er**: parcelele au accesuri la două fronturi, nu au limita posterioară.
- Pe parcele este posibilă amplasarea de anexe (terase acoperite, chioșcuri, barbeque, piscine, magazii unelte grădină, biciclete, etc) pe limita posterioară a parcelei sau sub această distanță, cu condiția ca acestea să nu depășească înălțimea de 3,00m la cornișă, pe limită, de la cota terenului sistematizat.

4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

4.2.1. Accese carosabile

- Orice construcție trebuie să fie accesibilă printr-un drum public (direct sau prin servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărare contra incendiilor.
- Numărul și configurația acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcții se stabilește în funcție de destinația funcțională a construcției, de capacitatea acesteia și de numărul de utilizatori, cu condiția asigurării acceselor pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor.
- Poziția acceselor carosabile nu este fixă, ea va fi stabilită la momentul autorizării construcțiilor.
- Accesele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie păstrate libere în permanență.

4.2.2. Accese pietonale

- Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădiri.
- În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțeleg căile de acces pentru pietoni, care pot fi: trotuare, alei pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.
- Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

4.3.1. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

- Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele tehnico-edilitare existente ale localității și anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră și alimentare cu energie electrică;
- De la dispozițiile alineatului precedent se poate deroga cu avizul organelor administrației publice competente în situația în care rețelele publice de echipare edilitară nu există, astfel:
 - se vor realiza soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecția mediului, urmând ca beneficiarul să racordeze construcția (potrivit regulilor impuse de Consiliul Local) la rețeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa;
 - beneficiarul se obligă să prelungească rețeaua existentă atunci când aceasta are capacitatea necesară (dacă e cazul);
 - beneficiarul se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor publice existente, fie să construiască noi rețele (dacă e cazul);
- Autorizarea executării construcțiilor este permisă doar după asigurarea echipării tehnico-edilitare în condițiile aliniatului precedent (dacă e cazul).

4.3.2. Realizarea de rețele tehnico-edilitare

Alimentarea cu apă, canalizarea menajeră și pluvială

- Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către proprietari, parțial sau în întregime (corelat cu situația existentă în zonă la momentul dezvoltării echipării hidro-edilitare).
- Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari.

- Toate rețelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepția celor aflate deja în curs de execuție și a căror extindere se preconizează (dacă e cazul).
- Se recomandă realizarea bazinelor de retenție pentru colectarea apelor pluviale. Apa stocată va putea fi folosită la udarea spațiilor verzi și la circuite casnice sau tehnice care nu necesită apă potabilă.

Alimentarea cu energie electrică

- Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.
- ansamblul de lucrări ingineresti care asigură aprovizionarea zonei cu energie electrică din sistemul național, aparținând domeniului public și exploatată de instituția publică specializată va cuprinde: posturi de transformare și rețea de distribuție a energiei electrice.

Telecomunicații

- Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Rețele termice, alimentare cu gaze

- Centralele și punctele termice vor fi înglobate în construcție, fiind concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.
- Rețelele de alimentare cu gaze și racordul la acestea se va realiza subteran.
- Firidele de branșare vor fi amplasate în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor și împrejmuirilor.
- Toate construcțiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data realizării lor, referitoare la distanțele impuse de funcțiunile pe care le adăpostesc.

4.3.3. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

- Edificarea este permisă cu respectarea dreptului de proprietate asupra rețelelor edilitare, publică sau privată, după caz.

4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIILOR

4.4.1. Parcelarea

- Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcții.
- Adâncimea parcelei rezultate va fi mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei.
- Parcelările pot fi aprobate doar în baza unui proiect P.U.Z. aprobat conform legislației în vigoare. Parcelările vor respecta prescripțiile Art.30 din Hotărârea nr.525/1996, art.30 din R.G.U. și Cap. II 9 din R.L.U.

- Pentru a fi construibil, un teren trebuie să fie accesibil dintr-un drum public (direct sau prin servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.
- Respectarea prevederilor prezentului Regulament Local de Urbanism va fi obligatorie și în situația comasărilor/dezmembrărilor de parcele cu condiția păstrării funcțiunii, a P.O.T. și C.U.T., a regimului de înălțime, h_{\max} cornișă, respectiv h_{\max} .
- În situația unor dezmembrări, frontul stradal al parcelei va fi de minim 12m.
- Clădirile pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulație cu acces public sau pot fi grupate pe un teren utilizat în comun cu accesul asigurat din circulația publică prin intermediul unor circulații private.
- Suprafețele necesare pentru deschideri de străzi, alei se vor trece în domeniu public sau se vor acorda servituți de trecere.

4.4.2. Înălțimea construcțiilor

La stabilirea înălțimii construcțiilor se vor avea în vedere:

- Protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei;
- Respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform Ordinului nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, etc.) pentru a respecta cerințele minime impuse.

Subzonă Locuire colectivă cu funcțiuni complementare (S)+P+2E+Er(M):

- Regim de înălțime max. (S)+D+P+2E+Er(M)
- $H_{\max. \text{ cornișă}} = 11.0\text{m}$
- $H_{\max.} = 15.0\text{m}$

Subzonă Mixtă: Locuire colectivă, dotări și servicii (S/D)+P+5E+Er

- Regim de înălțime max. (S/D)+P+5E+Er
- $H_{\max.} = 21.0\text{m}$

Subzonă Mixtă: Locuire colectivă, dotări și servicii (2S)+P+8E+Er

- Regim de înălțime max. (2S)+P+8E+Er
- $H_{\max.} = 35.0\text{m}$

4.4.3. Aspectul exterior al construcțiilor

- Autorizația de Construire nu se va emite dacă o construcție prin arhitectură, dimensiuni și aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului vecinătăților, peisajului urban.
- Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea.
- Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural.
- Sunt interzise construcțiile ce reprezintă pastișe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice.
- Culorile dominante pentru fațadele imobilelor vor fi: alb-gri natur, ocru, culori armonizate în general, conform Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timișoara aprobat prin HCL 455/2016.

- Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinței propuse și în concordanță stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Poziția și dimensiunile lor nu vor stânjeni traficul auto sau pietonal.

4.4.4. Procentul de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare al terenului

- Procentul de ocupare (P.O.T.) al terenului este raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția la sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei.
- Coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T.) este raportul dintre suprafața construită desfășurată și suprafața parcelei.
- În cazul prezentului regulament:

Subzona - SzLCFC: Subzonă Locuire colectivă cu funcțiuni complementare (S)+D+P+2E+Er(M)

- **P.O.T. = max 35%**
- **C.U.T. = max. 1,3**
 - În situația în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafața parcelei.

Subzona - SzM: Subzonă Mixtă: locuire colectivă, dotări și servicii (S/D)+P+5E+Er

- **P.O.T. = max. 35%**
- **C.U.T. = max. 2,7**
 - În situația în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafața parcelei.

Subzona - SzM: Subzonă Mixtă: locuire colectivă, dotări și servicii (2S)+P+8E+Er

- **P.O.T. = max. 35%**
- **C.U.T. = max. 3,4**
 - În situația în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafața parcelei.

4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI

4.5.1. Parcaje

- Suprafețele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată și a normativelor în vigoare. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției.
- Vor fi prevăzute parcaje în funcție de specificul activității:
 - 1,15 locuri de parcare / apartament
 - Pentru construcții ce înglobează spații cu diferite destinații pentru care există norme diferite de dimensionare parcajelor, acestea vor fi dimensionate conform normelor specifice.
- Eliberarea Autorizației de Construire pentru construcții ce necesită spații de parcare este condiționată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.
- Intrașirile și ieșirile la parcaje și garaje vor fi astfel dispuse încât să asigure o circulație fluentă și să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersectează.

4.5.2. Spații verzi și plantate

- Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.
- Aceste spații verzi vor fi asigurate sub formă de spații verzi amenajate.
- Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie medie pentru fiecare 100 mp de spațiu verde.
- Se va acorda atenție reconstrucției ecologice după încheierea lucrărilor de construcție, constând în: plantații de aliniament, grupuri de arbori izolați, aranjamente peisajere cu arbuști, partere florale, gazon.

4.5.3. Împrejmuiri

- Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 împrejmuirile reprezintă construcțiile sau amenajările cu caracter definitiv sau temporar amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietățile învecinate (dacă e cazul).
- Împrejmuirile spre stradă se vor poziționa pe linia de aliniere a străzii (dacă e cazul). Porțile împrejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai înspre interior (dacă e cazul).
- Spre frontul străzilor și pe limitele laterale cuprinse între aliniament și construcție, împrejmuirile vor fi transparente, din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. Înălțimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80m (de la nivelul trotuarului/solului), și vor putea fi dublate de un gard viu. Împrejmuirile pot avea un soclu plin de max. 0,60m.
- De la construcție până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace (zidărie etc.), cu o înălțime maximă de 2,00m.
- Se interzice executarea împrejmuirilor din panouri prefabricate din beton.
- Împrejmuirile care se vor realiza spre parcelele de spații verzi vor fi transparente, din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă; tipul de împrejmuire folosit va fi identic; soluția va fi corelată pe parcursul execuției, astfel încât imaginea rezultată să fie unitară spre incintele propuse cu spații verzi; de asemenea, se propune susținerea coerenței vizuale a acestor împrejmuiri, prin crearea unei perdele de vegetație din plante cățărătoare.

4.5.4. Gestionarea deșeurilor

- Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract și transportate la un depozit de gunoi autorizat.

4.6. BILANȚ TERITORIAL

SUPRAFAȚĂ TEREN	SITUAȚIA EXISTENTĂ	SITUAȚIA PROPUȘĂ
--------------------	-----------------------	---------------------

Parcele arabil în intravilan, reglementate conf. PUZ aprobat cu HCL 30/2003	<u>21.325 mp</u>	100.00%	-	-
Subzonă Locuire colectivă cu funcțiuni complementare - în regim (S)+P+2E+Er(M)	-	-	7.167 mp	33.61%
Subzonă mixtă: locuire colectivă, dotări și servicii în regim max.(S/D)+P+5E+Er	-	-	3.650 mp	17.11%
Subzonă mixtă: locuire colectivă, dotări și servicii în regim max.(2S)+P+8E+Er	-	-	10.508 mp	49.28%
TOTAL	<u>21.325 mp</u>	100.00%	<u>21.325 mp</u>	100.00%

4.7. INDICATORI URBANISTICI

▪ Parcelele 1-6 (7.167 mp)

Subzonă Locuire colectivă cu funcțiuni complementare (S)+P+2E+Er(M)

- Zonă de locuințe colective cu funcțiuni complementare cu regim de înălțime peste P+2E, dispuse pe limita nordică, cu front la strada Vlad Banațeanu și str. Aurel Pop astfel: locuințe colective la parter și etajele superioare, spații verzi minim 25%, retragerea față de aliniament str. Vlad Banațeanu - 5.00 m, spre str. Aurel Pop - 7.00m

- P.O.T. = max. 35%
- C.U.T. = max. 1,3
- Regim de înălțime max. S+P+2E+Er(M)
- $H_{max. \text{ cornișă}} = 11.0m$
- $H_{max.} = 15.0m$
- **Spații verzi: min. 25% conform HCL nr.62/2012**
 - În situația în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafața parcelei.

▪ Parcelele 7 (3.650 mp)

Subzonă Mixtă: Locuire colectivă, dotări și servicii (S/D)+P+5E+Er

- Zonă de locuințe colective cu funcțiuni complementare cu regim de înălțime peste P+2E, dispuse pe limita sud/vestică, cu front la strada Vlad Banațeanu și str. Aurel Pop astfel: dotări și servicii la parter, locuințe colective la etajele superioare, spații verzi minim 20%, retragerea față de aliniament str. Vlad Banațeanu - 8.00 m, spre str. Aurel Pop - 7.00m

- P.O.T. = max. 35%
- C.U.T. = max. 2,7
- Regim de înălțime max. S/D+P+5E+Er
- $H_{max.} = 21.0m$
- **Spații verzi: min. 20% conform HCL nr.62/2012**
 - În situația în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafața parcelei.

▪ Parcelele 8-10 (10.508 mp)

Subzonă Mixtă: Locuire colectivă, dotări și servicii (2S)+P+8E+Er

- Zonă de locuințe colective cu funcțiuni complementare cu regim de înălțime peste P+2E, dispuse pe limita sud/estică, cu front la strada Vlad Banașeanu astfel: : dotări și servicii la parter, locuințe colective la etajele superioare, spații verzi minim 20%, retragerea față de aliniament str. Vlad Banașeanu - 8.00 m.

- P.O.T. = max. 35%
- C.U.T. = max. 3,4
- Regim de înălțime max. 2S+P+8E+Er
- H_{max.} = 35.0m
- Spații verzi: min. 20% conform HCL nr.62/2012
 - În situația în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa maxim 90% din suprafața parcelei.

5. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

În perimetrul terenului studiat există o Unitate Teritorială de Referință.

Șef de proiect,
arhitect GEORGETA TRÎMBIȚAȘ