




21 dec. ora 9:00




21 dec. ora 10:00




21 dec. ora 11:00




21 dec. ora 12:00




21 dec. ora 13:00





21 dec. ora 14:00



21 dec. ora 15:00



21 dec. ora 16:00



Conform OMS nr. 119/2014

referință latitudine 45.44 NORD
referință longitudine 21.12 EST

decalaj fus orar GMT +2.00 ore - București / România

Concluzii ale studiului de însorire:

1) Conform studiului de însorire prin amplasarea imobilului propus, în amprenta reglementată prin PUZ este asigurată însorirea construcțiilor vecine minim 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă în conformitate cu prevederile din Ordinul nr.119/2014 al Ministerului Sănătății.

2) Construcția care se va realiza după aprobarea PUZ va respecta condițiile de însorire pentru spațiile cu destinație de apartamente în conformitate cu art. 3.4. (D).1.1 din NP057-02.

Observație : Volumele de clădire propuse sunt o posibilitate de mobilare cu regim maxim de înălțime în amprenta reglementată prin PUZ.

ora	azimut grade	altitudine grade
9:00	317.74°	5.46°
10:00	305.73°	12.42°
11:00	292.5°	17.52°
12:00	278.26°	20.30°
13:00	263.59°	20.47°
14:00	249.25°	18.01°
15:00	235.88°	13.18°
16:00	223.72°	6.43°

Specialist RUR	arh. Răzvan Negrișanu				
Verificator / expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data	
				Beneficiar: SC ENERGY ORTISOARA SRL	
	S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: studio@rdsign.ro			Amplasament: Timișoara, str. Ion Hobana, CF 446998	
	Nume	Semnatura	Scara:	Denumire proiect	
Șef proiect	arh. Răzvan Negrișanu		1:2212.57	PUZ Locuințe colective și funcțiuni complementare	
Proiectat	arh. Răzvan Negrișanu		A3	Titlu planșă:	
	arh. Florin Simidreanu		Data:	Studiu de însorire	
Desenat	arh. Florin Simidreanu		octombrie 2019	Plansa nr.: 06-A	
				Proiect nr.: 248/PTO/19	