


21 dec. ora 9:00



21 dec. ora 10:00



21 dec. ora 11:00



21 dec. ora 12:00



21 dec. ora 13:00




21 dec. ora 14:00



21 dec. ora 15:00



21 dec. ora 16:00



Conform OMS nr. 119/2014

referință latitudine 45.44 NORD
referință longitudine 21.12 EST

decalaj fus orar GMT +2.00 ore - București / România

Concluzii ale studiului de însorire:

1) Conform studiului de însorire prin amplasarea imobilului propus, în amprenta reglementată prin PUZ este asigurată însorirea construcțiilor vecine minim 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă în conformitate cu prevederile din Ordinul nr.119/2014 al Ministerului Sănătății.

2) Construcția care se va realiza după aprobarea PUZ va respecta condițiile de însorire pentru spațiile cu destinație de apartamente în conformitate cu art. 3.4. (D).1.1 din NP057-02.

Observație : Volumele de clădire propuse sunt o posibilitate de mobilare cu regim maxim de înălțime în amprenta reglementată prin PUZ.

ora	azimut grade	altitudine grade
9:00	317.75°	5.45°
10:00	305.74°	12.42°
11:00	292.52°	17.52°
12:00	278.28°	20.30°
13:00	263.61°	20.47°
14:00	249.27°	18.02°
15:00	235.90°	13.19°
16:00	223.73°	6.44°

Spațiu pentru ștampile :

Specialist RUR	arh. Răzvan Negrișanu					
Verificator / expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data		
		S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: studio@rdsign.ro		Beneficiar:	SC PROM STROI INVEST SRL	Proiect nr.:
Șef proiect		arh. Răzvan Negrișanu		Amplasament:	Timisoara, str. Gr. Alexandrescu, CF 440679, CF 440678, CF 442372	275/PSI/19
Proiectat	arh. Răzvan Negrișanu		Scara:	Denumire proiect		
Desenat	arh. Zsuzsa Czirják		A3	PUZ - Ansamblu locuințe colective, comerț, servicii administrativ-financiare, bancare, turistice		
			Data: august 2020	Titlu planșă:		
				STUDIUL DE ÎNSORIRE		
				Plansa nr.:		
				02-A		