

PUZ - LOCUINTE COLECTIVE S+P+2E

mun.Timisoara, str.Ludwing von YBL, nr.8, CF428341



21 MARTIE



ORA 8:15



ORA 12:15



ORA 16:15



ORA 18:15

21 Martie, echinocliul de primavara - umbrele corpului de cladire propus umbreste partial constructia invecinata la Nord, nu umbreste cladirea invecinata la Sud, si respecta asigurarea insoririi spatiilor de locuit cel putin 1^{1/2} ore conform OMS 119/2014. Cladirea nou propusa nu va fi umbrata de cladirea existenta la Nord si nu va fi afectata insorirea spatiilor de locuit din cladirea nou propusa de catre cea existenta.

21 Iunie



ORA 8:15



ORA 12:15



ORA 16:15



ORA 18:15

21 Iunie, solstitiul de vara - umbrele corpului de cladire propus nu umbreste constructiile invecinate la Nord si Sud, si respecta asigurarea insoririi spatiilor de locuit cel putin 1^{1/2} ore conform OMS 119/2014. Cladirea nou propusa nu va fi umbrata de cladirea existenta la Nord si nu va fi afectata insorirea spatiilor de locuit din cladirea nou propusa de catre cea existenta.

21 SEPTEMBRIE



ORA 8:15



ORA 12:15



ORA 16:15



ORA 18:15

21 Martie, echinocliul de primavara - umbrele corpului de cladire propus umbreste partial constructia invecinata la Nord, nu umbreste cladirea invecinata la Sud, si respecta asigurarea insoririi spatiilor de locuit cel putin 1^{1/2} ore conform OMS 119/2014. Cladirea nou propusa nu va fi umbrata de cladirea existenta la Nord si nu va fi afectata insorirea spatiilor de locuit din cladirea nou propusa de catre cea existenta.

21 DECEMBRIE



ORA 8:15



ORA 12:15



ORA 16:15



ORA 18:15


21 Martie, echinocliul de primavara - umbrele corpului de cladire propus umbreste partial constructia invecinata la Nord, nu umbreste cladirea invecinata la Sud, si respecta asigurarea insoririi spatiilor de locuit cel putin 1^{1/2} ore conform OMS 119/2014. Cladirea nou propusa nu va fi umbrata de cladirea existenta la Nord si nu va fi afectata insorirea spatiilor de locuit din cladirea nou propusa de catre cea existenta.

Prin solutia propusa se asigura insorirea spatiilor de locuit cel putin 1 ½ ore pe zi, conform OMS 119/2014, inclusiv la solstitiul de iarna - 21 Decembrie.

De asemenea corpurile de cladire de pe parcelele invecinate, desi vor fi umbrite partial de cladirea propusa, nu vor fi afectate din punct de vedere al iluminarii si va fi asigurata insorirea spatiilor de locuit cel putin 1 ½ ore pe zi, conform OMS 119/2014.

Cladirea nou propusa nu va fi umbrata de cladirea existenta la Nord si nu va fi afectata insorirea spatiilor de locuit din cladirea nou propusa de catre cea existenta.

STUDIUL DE INSORIRE REALIZAT PT CORP DE CLADIRE PROPUS CU REGIM MAXIM DE INALTIME S+P+2E

Verficator/ Expert:		referat/ expertiza nr.	
 S.C. NOD PROJECT S.R.L. Timisoara, str. Alexandru Macedonski, nr. 1 tel: 0744 960 048, email: miron_suteu@yahoo.com	Beneficiar: BELEU ELENA		Nr. pr.: 94/2020
	Titlu proiect: PUZ - LOCUINTE COLECTIVE S+P+2E		Faza: PUZ
SPECIFICATIE	NUME	SEM NATURA	Scara :
Sef proiect:	arh. Miron Suteu		Amplasament: mun.Timisoara, str.Ludwing von YBL, nr.8, CF428341
Verificat:	arh. Carmen Falnita		Titlu plansa: STUDIUL DE INSORIRE
Proiectat si desenat:	arh. Luiza-Isabela Dan arh. Ioana Petru arh. Bianca Penciu		Data : 01/2021
			Nr. pl.: A.09