



REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

I. DISPOZITII GENERALE

1. ROLUL RLU

Regulamentul local de urbanism (denumit prescurtat RLU) aferent PUZ "DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA" Timisoara, str. Bujorilor nr. 89, reprezinta o piesa de baza in aplicarea PUZ, intarind si detaliind reglementarile din PUZ.

RLU aferent PUZ constituie act de autoritate al Administratiei Publice Locale si cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor pe teritoriul ce face obiectul acestei documentatii.

2. BAZA LEGALA

La baza elaborarii REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM al P.U.Z. stau urmatoarele acte normative si legislative :

- Legea 50/91 republicata, cu modificarile ulterioare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
- Legea 10/1995 referitoare la calitatea in constructii actualizata
- LEGEA NR. 350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare privind amenajarea teritoriului si urbanismului
- H.G.R. NR. 525/1996 (cu modificarile ulterioare) pentru aprobarea regulamentului general de urbanism
- Legea 18/1991 privind fondul funciar actualizata
- Legea 137/1995 privind protectia mediului
- Legea 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare actualizata
- Ordinul Ministerului Sanatatii 119/2014
- Legea 247/2005 privind circulatia juridica a terenurilor
- Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 Ghidul privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor locale de urbanism", (indicativ GM – 007 - 2000)
- Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000 Ghidul privind metodologia de elaborare si cadrul continut al Planului Urbanistic Zonal (indicativ G.M. – 010 – 2000)
 - Legea 213 /1998 privind proprietatea publica actualizata
 - HGR 349/2005 privind depozitarea deseurilor
 - HG 930/2005 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica
 - Codul civil
 - PUG Timisoara
 - Studiu geotehnic
 - Ca si surse de documentare s-au utilizat Regulamentul de Urbanism a PUG Timisoara aprobat, documentare la Primaria Municipiului Timisoara, propuneri urbanistice Etapa 3, PUG Timisoara 2012, studiu pe sit si legislatia aplicabila in vigoare .

3. DOMENIUL DE APICARE

P.U.Z.-ul si **Regulamentul Local de Urbanism** aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea constructiilor, in limita terenului studiat in suprafata de **2926 mp** situat in Timisoara, str. Bujorilor nr. 89.

Zonificarea functionala a terenului s-a stabilit in functie de categoriile de activitati ce se desfasoara pe teren si de ponderea acestora, prezentate in plansa de reglementari urbanistice.

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Regulamentul de Urbanism aferent PUZ se aplica pe teritoriu delimitat ca zona studiata in planul de Reglementari urbanistice ce face parte integranta din prezentul regulament astfel :

Terenul studiat in vederea intocmirii "**PUZ –DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA**" in suprafata de 2926 mp, se afla in intravilanul municipiului Timisoara, in partea sudica acestuia.

Accesul pe teren se face dinspre str. Bujorilor.

Terenul reglementat in PUZ se invecineaza cu:

- la Nord: proprietate privata
- la Est: proprietate privata
- la Vest: str. Bujorilor
- la Sud: proprietate privata

Terenul se afla intr-o zona rezidentiala de case parter, parter si 1 etaje cu mansarda, in zona sudica a Municipiului Timisoara. Parcela de teren studiata are latura vestica ca si front stradal pe o lungime de 11.26 m.

Nr. crt.	Proprietari	Nr. CF	Nr. top	Suprafata totala din CF
1.	BALAJ LUCIAN-GIULIAN JIFCU DENIS-ADRIAN si JIFCU ANDREEA DENISA ANTON DRAGOS-ANDREAS si ANTON MILICA	451328	451328	2926 mp

Terenul studiat in PUZ este integral proprietate privata.

4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL CONSTRUIT

4.1 Utilizari premise :

Functiunea principală a zonei este de LOCUIRE, conform aviz de oportunitate nr. 2/21.01.2021, numărul maxim de apartamente/parcela este 1 (unu)

Se admit functiuni de servicii si comert in conditiile in care nu genereaza zgomot, au un program de functionare pana la orele 22⁰⁰ si nu produc trafic intens de autovehicule: spatii comerciale en detail cu suprafata de max.250 mp, servicii profesionale (birouri, agentii, reprezentante), cabinete medicale, dotari pentru sport, educatie, cultura, compatibile cu locuirea, amplasate de regula la parterul cladirii

Vor fi asigurate locurile de parcare pe parcela, cf. Anexa 5 RGU, HG 525/1996, spatii verzi amenajate, accese, alei, paraje, garaje, retele tehnico-edilitare .

Sv - spatii verzi publice

Este permisa amplasare echipamente tehnico–edilitare ce deservesc zona si amplasare de echipamente si dotari pentru locuri de joaca pentru copii pe terenuri definite ca si zone verzi, pe parcela nr.15

- a) Este obligatorie amenajarea si plantarea spatilor verzi aferente circulatiilor carosabile si a dotarilor edilitare comune.
- b) Se prevede plantarea obligatorie a cel putin un arbore la o suprafata de 200 mp de parcela construibila pentru fiecare casa. Arborii se vor planta la min. 2 m de parcela vecina.
- c) Spatiul plantat pe fiecare parcela nu va fi mai mic de 30% din suprafata lotului.
- e) Pe zonele definite ca si spatii verzi se va respecta legislatia privind protectia mediului. Este permisa amplasarea locurilor de joaca pentru copii cu respectarea HG 24/2007 actualizata privind amenajarea spatilor verzi in intravilanul localitatilor. Costructiile aferente vor avea regim de inaltime maxim parter.
- f) Este permisa amplasarea dotarilor pentru utilitati publice spatiele verzi cu respectarea HG 24/2007 actualizata.

C - cai de comunicatie: strazi , paraje si drumuri de deservire, plantatii de protectie/aliniament

Infrastructura cailor de comunicatie va include si echipamentele tehnico – edilitare ce deservesc zona

Se vor respecta suprafetele minime ale spatilor de locuit in conformitate cu Anexa 1-Exigente minime pentru locuinte, din Legea Locuintei nr. 114/1996 actualizata.

4.2 Utilizari permise cu conditionari :

Garaje, carporturi publice sau private sub si supraterane in cladiri dedicate cu urmatoarele conditii:

Se pot amplasa pe oricare limita de proprietate dar sa nu depaseasca 3.00m inaltime maxima.

4.3 Utilizari interzise :

- Activitati / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natura, cu risc tehnologic sau incomode prin trafic generat.
- Depozitare en gros.
- Depozitare de materiale refolosibile.
- Comerț en gros.
- Comerț en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket,mall etc.
- Stații de întreținere auto;
- Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor pluviale;

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

Autorizarea executarii constructiilor care prin natura si destinatia lor pot afecta vecinii (lucrari care necesita interventii pt consolidarea cladirilor) se poate face numai cu acordul notarial al acestora.

Se va respecta legislatia in vigoare privind autorizarea si Codul Civil.

6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

6.1 ORIENTARE FATA DE PUNCTELE CARDINALE

Se va asigura posibilitatea dublei orientari pentru spatii interioare, spre a se evita orientarea exclusiv la nord.
Amplasarea constructiilor se va face astfel incit pentru toate incaperile de locuit sa se asigure durata minima de insorire conform OMS 119/2014.

6.2 AMPLASAREA FATA DE DRUMURILE PUBLICE

Autorizarea executarii constructiilor cu functiunea de locuire este permisa cu pastrarea aliniamentului existent, respectarea zonei de implantare si a regimului maxim de inaltime.

6.3 AMPLASAREA FATA DE ALINIAMENT

Se va respecta Plansa U03- Reglementari Urbanistice –zonificare respectiv la 3.00m fata de frontul stradal (nu se vor executa imprejurimi la front care sa delimitizeze parcelele individuale de aleea pietonala/accidental auto)

6.4 AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI.

Se va respecta amplasarea constructiilor pe limitele laterale cu respectarea Codului Civil si a normelor de igiena cuprinse in Ordinul nr. 119/2014 la Ministerul Sanatati.

Se va respecta amplasarea constructiei fata de fundul de proprietate la min. 6.00m pentru S+P+1 E/M.,

7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

7.1 ACCSE CAROSABILE

Accesul se va face de pe strada Bujorilor.

In incinta se vor prevedea alei carosabile, platforme si paraje/copertine conform cu acordul de principiu al Comisiei de Circulatie a Primariei Municipiului Timisoara si de acordul Directiei de Mediu a Primariei Municipiului Timisoara.

Vor fi respectate caile de interventie pentru masinile de pompieri prevazute in Normativul P118/1998.

7.2 ACCSE PIETONALE

Accesul pietonal se va face din strada Bujorilor.

La trotuare se vor prevedea rampe pentru persoane cu dizabilitati.

8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

8.1 RACORDAREA LA RETELELE EDILITARE PROPUSE

Autorizarea executiei constructiilor se va face doar in cazul existentei posibilitatilor de racordare la retelele de apa, canalizare si de energie electrica pina la finalizarea constructiei autorizate.

8.2 REALIZAREA DE RETELE EDILITARE

Retele publice edilitare necesare se vor realiza de catre investitor sau de beneficiar. Lucrările de racordare si bransament in reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau de beneficiar.

8.3 PROPRIETATE PUBLICA ASUPRA RETELELOR EDILITARE

Retele de apa, canalizare, drumuri publice(strazi), retelele de alimentare cu energie electrica si telecomunicatii - sunt proprietatea publica a localitatii.

8.4 AMPLASAREA LUCRARILOR DE ECHIPARE A CLADIRILOR

a) Lucrările de echipare a cladirilor (apa, canal, gaz, alimentare cu energie electrica) se vor proiecta si organiza evitand traseele aparente, fiind de regula ingropate.

b) Orice amenajare realizata pe teren, trebuie rezolvata in asa fel incat sa nu fie un obstacol pentru scurgerea apelor pluviale la canalele existente.

c) Lucrările de sistematizare pe verticala a terenului destinat construirii se vor realiza astfel incat apele pluviale sa nu aiba directia de scurgere spre terenurile vecine si numai spre santurile drumurilor publice sau strazi.

9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCTII

9.1. PARCELAREA.

a) Proprietarii terenului supus parcelarii vor ceda fara despargubire si sarcini de orice natura, suprafetele necesare pentru deschideri de strazi, piete, alei sau parcuri.

b) Prin parcelare se asigura conditiile necesare obtinerii unor loturi construibile cu o suprafata minima de 290m pentru constructii izolate sau cuplate.

c) Adancimea loturilor va fi mai mare sau cel putin egala cu frontul acestora.

9.2 INALTIMEA CONSTRUCTIILOR

Regimul de inaltime maxim admis este de **S+P+1E/M.**

Inaltimea la cornisa maxim admisa 7.00m

Inaltimea la coama maxim admisa 9.00m

9.3 ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIILOR

a) Autorizarea executarii constructiei este permisa numai daca aspectul exterior nu contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei.

b) Sunt interzise constructiile ce reprezinta pastise ale unor tipuri de arhitectura nespecifice zonei.

c) Culorile determinante pentru fatadele constructiilor vor respecta HG 455/2014 in orice caz culori armonizate, in general – culori calde.

d) Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care prin aspect architectural-comformare si amplasarea golurilor, materiale utilizate, invelitoare, palete cromatica, volumetrie si aspect exterior depreciaza valoarea peisajului, este interzisa.

9.4 Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.), coeficientul de utilizare a terenului(C.U.T.)

Procentul maxim de ocupare propus este de : **35 %**

Coeficientul maxim de utilizare a terenului este maxim **0.7**

10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

10.1 PARCAJE, GARAJE

a) La toate tipurile de constructii se vor realiza suprafetele necesare parcarii si gararii caracteristice fiecarei functiuni. Acestea se pot amplasa pe limita de proprietate cu conditia sa nu depaseasca 3.00m inaltime maxima

b) Stationarea vehiculelor corespunzatoare utilizarii constructiilor trebuie sa aiba asigurate in incinta proprie minimum 1,5 locuri de parcare/ unitate locativa.

- c) Amplasare parcajelor, carporturilor si garajelor fata de cladirile invecinate se va face avand in vedere asigurarea distantei necesare securitatii depline in caz de incendiu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
- d) Intrarile si iesirile la paraje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa se asigure o circulatie fluenta si sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza.
- e) Rampele de acces la garaje nu trebuie sa antreneze modificarile la nivelul trotuarului avand denivelarii care ar putea provoca accidente pietonilor
- f) Pentru garaje cu cota pardoselii sub cota terenului, partea de acces va incepe dupa limita de proprietate.
- g) De regula lucrările rutiere vor fi insotite si de lucrările de plantare. Plantatiile rutiere fac parte integranta din ansamblul lucrarilor de drumuri, permitand integrarea drumului in peisajul pe care il traverseaza asigurand reducerea nozelor si a poluarii sonore.

10.2 SPATII VERZI

Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de 5.00 % spatii verzi.

Permisii :

- a) Este obligatorie amenajarea si plantarea spatilor verzi aferente circulatiilor carosabile si a dotarilor edilitare comune.
 - b) Se prevede plantarea obligatorie a cel putin un arbore la o suprafata de 200 mp de parcela construibila pentru fiecare casa. Arborii se vor planta la min. 2 m de parcela vecina.
 - c) Pe zonele definite ca si spatii verzi se va respecta legislatia privind protectia mediului. Este permisa amplasarea locurilor de joaca pentru copii cu respectarea HG 24/2007 actualizata privind amenajarea spatilor verzi in intravilanul localitatilor. Constructiile aferente vor avea regim de inaltime maxim parter.
 - f) Este permisa amplasarea dotarilor pentru utilitati publice spatii verzi cu respectarea HG 24/2007 actualizata.
- Interdictii :
- a) Se interzice folosirea spatilor verzi ca locuri de depozitare a gunoaielor. Acestea se vor depozita in spatii special prevazute pentru fiecare lot.

10.3 IMPREJMUIRI

- a) Proprietatile de pe cuprinsul intravilanului destinate locuirii individuale vor fi imprejmuite, potrivit prezentului Regulament, chiar daca nu sunt construite, mai putin cele cuprinse in subzona de locuinte colective si servicii care cu vor avea imprejmuire.
- b) Spre frontul stradal nu se vor executa imprejmuiiri, iar la limitele de vecinatate, pana la frontul casei in interior, se vor realiza imprejmuiiri transparente, cu inaltimea maxima de 2.00 m. Acestea pot fi dublate sau realizate cu gard viu, cu soclu de maximum 60 cm.
- c) De la constructie pana in spatele lotului se pot realiza imprejmuiiri opace cu inaltimea maxima de **2,0 m**.

III. ZONIFICAREA FUNCTIONALA

1. TIPURI DE ZONE FUNCTIONALE

Zona studiata se incadreaza in prezent ca zona functionala in categoria terenurilor intravilan cu destinatia de locuire individuala. In vederea asigurarii compatibilitatii functiunilor, autorizarea executarii lucrarilor se face pe baza analizei raportului intre constructia propusa si structura functionala a zonei in cadrul documentatiilor de urbanism.

Pentru integrarea in zona a constructiilor noi se va tine seama de Normele de Igiena aprobatte cu ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014.

Terenul reglementat va cuprinde o subzona functionala si anume:

-subzona predominat rezidentiala pentru locuinte individuale, maxim 1 (unu) apartament/parcela

2. FUNCTIUNEA DOMINANTA A ZONEI

Functiunea propusa pentru zona studiata este **LOCUIRE** cu functiuni complementare si dotarile aferente zonei de locuit.

3. FUNCTIUNI COMPLEMENTARE ADMISE

In afara functiunii de locuire, dezvoltarea propusa cuprinde si:

- spatii verzi amenajate in incinta ;
- circulatii, paraje, garaje, carporturi ;
- echipamente tehnico – edilitare

Prin implementarea PUZ-ului se vor crea premisele juridice ale densificarii cvartalului prin **utilizarea sustenabila a fondului construct existent** cu mentinerea accesului auto si pietonal existent dinspre str. Bujorilor, amenajarea parcajelor si a spatilor verzi in incinta.

Intocmit,
Arh.urb. Marius Nicorici-Calance